

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OFERTA

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:.....

Siedziba:.....

Nr telefonu/fax:.....

Nr NIP.....

Nr REGON.....

Składamy niniejszą ofertę na:

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Oferujemy usługę spełniającą wymagania SIWZ za:

Lp.	Nazwa produktu	j.m.	Średnica Dn [mm]	Ilość	Cena Jedn. Netto	Wartość netto (zł)	Podatek VAT zł	Wartość brutto (zł)
1	Tuleja kołnierzkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	400	2				
2	Tuleja kołnierzkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	315	4				
3	Tuleja kołnierzkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	250	4				
4	Tuleja kołnierzkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	225	4				
5	Tuleja kołnierzkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	200	10				
6	Tuleja kołnierzkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	160	40				
7	Tuleja kołnierzkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	110	60				
8	Tuleja kołnierzkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	90	60				
9	Tuleja kołnierzkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	63	10				
10	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/60	2				
11	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/45	2				
12	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/30	2				
13	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	250/60	2				
14	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	250/30	2				
15	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	200/60	2				
16	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	200/30	2				
17	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/60	2				
18	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/45	2				
19	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/30	2				
20	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/22	2				
21	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/11	2				

Ukończ

22	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/60	2			
23	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/45	2			
24	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/30	2			
25	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/22	2			
26	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/11	2			
27	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/60	2			
28	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/45	2			
29	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/30	2			
30	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/22	2			
31	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/11	2			
40	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/90	5			
41	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/45	3			
42	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/90	10			
43	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/45	5			
44	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/90	10			
45	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/45	5			
46	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/90	10			
47	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/45	3			
48	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/90	30			
49	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/45	5			
50	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/90	50			
51	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/45	5			
56	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	160	2			
57	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	110	2			
58	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	90	2			
59	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/110	5			
60	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/90	5			
61	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	110/90	10			
62	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	110/63	3			
63	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	90/63	3			
64	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	63/50	5			
65	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	63/40	5			
66	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	50/40	5			
67	Odgałęzienie siodłowe bez obejmy dolnej	szt.	315/63	3			
68	Odgałęzienie siodłowe bez obejmy dolnej	szt.	250/63	3			
69	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	315/150	1			
70	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	250/100	1			
71	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	250/80	1			
72	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	225/100	1			
73	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	200/80	2			
74	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	160/110	2			
75	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	160/90	2			
76	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	110/90	3			

77	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	225/63	1				
78	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	225/50	2				
79	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	225/40	3				
80	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	200/63	2				
81	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	200/50	2				
82	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	160/63	3				
83	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	160/50	5				
84	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	160/40	20				
85	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	110/63	3				
86	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	110/50	10				
87	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	110/40	40				
88	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	90/63	2				
89	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	90/50	3				
90	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	90/40	20				
91	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	315	2				
92	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	250	2				
93	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	225	2				
94	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	200	2				
95	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160	30				
96	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110	50				
97	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90	50				
98	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63	10				
99	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50	30				
100	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	50				
101	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	32	5				
102	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160/110	3				
103	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160/90	2				
104	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110/90	3				
105	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110/63	1				
106	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90/63	2				
107	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63/50	5				
108	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63/40	5				
109	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50/40	5				
110	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40/32	5				
111	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	315/315	1				
112	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	315/160	1				
113	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	250/160	1				
114	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	250/110	1				
115	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	225/160	1				
116	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	225/110	1				
117	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	400	2				
118	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	300	4				
119	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	250	4				

120	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	200	4				
121	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	150	20				
122	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	100	40				
123	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	80	40				
124	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	50	6				
125	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	400	1				
126	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	300	1				
127	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	250	1				
128	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	200	1				
129	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	150	3				
130	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	100	5				
131	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	80	5				
132	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	400	2				
133	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	300	2				
134	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	250	2				
135	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	200	2				
136	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	150	10				
137	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	100	15				
138	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	80	15				
139	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	50	2				
140	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	40	2				
141	Zasuwa kołnierzowa długa F5 z by-pasem	szt.	500	1				
142	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	400	1				
143	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	300	2				
144	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	250	2				
145	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	200	2				
146	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	150	8				
147	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	100	15				
148	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	80	15				
149	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	50	2				
150	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	40	2				
151	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	100/110	2				
152	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	80/90	2				
153	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	50/63	5				
154	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	40/50	10				
155	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	32/40	30				
156	Zasuwa skręcana do rur PE	szt.	100/110	3				
157	Zasuwa skręcana do rur PE	szt.	80/90	3				
158	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	160	10				
159	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	110	10				
160	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	90	10				
161	Zasuwa do nawiertek	szt.	50/63	5				
162	Zasuwa do nawiertek	szt.	40/50	5				

18.05.14

163	Zasuwa do nawiertek	szt.	32/40	5				
164	Zasuwa do nawiertek	szt.	25/32	2				
165	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	50/63	5				
166	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	40/50	5				
167	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	32/40	20				
168	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	25/32	1				
169	Obudowa teleskopowa zasuwo- nawiertki	szt.	25-50	40				
170	Obudowa teleskop. do zasuw L= 650-1100	szt.	500	3				
171	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	400	5				
172	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	300	5				
173	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	250	5				
174	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	200	5				
175	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	150	20				
176	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	100	40				
177	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	80	40				
178	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	50	40				
179	Kółko – pokrętło do zasuwy kołnierkowej	szt.	500	1				
180	Kółko – pokrętło do zasuwy kołnierkowej	szt.	400	1				
181	Kółko – pokrętło do zasuwy kołnierkowej	szt.	300	2				
182	Kółko – pokrętło do zasuwy kołnierkowej	szt.	250	2				
183	Kółko – pokrętło do zasuwy kołnierkowej	szt.	200	2				
184	Kółko – pokrętło do zasuwy kołnierkowej	szt.	150	4				
185	Kółko – pokrętło do zasuwy kołnierkowej	szt.	100	4				
186	Kółko – pokrętło do zasuwy kołnierkowej	szt.	80	4				
187	Kółko – pokrętło do zasuwy kołnierkowej	szt.	50	5				
188	Kółko – pokrętło do zasuwy kołnierkowej	szt.	40	5				
189	Skrzynka do zasuw duża korpus z tworzywa	szt.	X	50				
190	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1500	szt.	80	20				
191	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1250	szt.	80	10				
192	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1000	szt.	80	5				
193	Hydrant nadziemny stal. nierdzewna L = 1500	szt.	80	3				
194	Skrzynka do hydrantów korpus z tworzywa	szt.	X	30				
195	Otulina do hydrantów	szt.	X	40				
196	Łącznik rurowo- kołnierkowy uniwersalny	szt.	500	2				
197	Łącznik rurowo- kołnierkowy uniwersalny	szt.	400	4				
198	Łącznik rurowo- kołnierkowy uniwersalny	szt.	300	8				
199	Łącznik rurowo- kołnierkowy uniwersalny	szt.	250	8				
200	Łącznik rurowo- kołnierkowy uniwersalny	szt.	200	8				
201	Łącznik rurowo- kołnierkowy uniwersalny	szt.	150	10				
202	Łącznik rurowo- kołnierkowy uniwersalny	szt.	100	10				
203	Łącznik rurowo- kołnierkowy uniwersalny	szt.	80	10				
204	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	400	2				
205	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	300	2				

11.10.14

206	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	250	2				
207	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	200	2				
208	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	150	4				
209	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	100	4				
210	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	80	4				
211	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	300/315	6				
212	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	250/250	6				
213	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	200/225	6				
214	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	150/160	10				
215	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	100/110	10				
216	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	80/90	10				
217	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	50/63	10				
218	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	300	4				
219	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	250	4				
220	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	200	4				
221	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	150	6				
222	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	100	6				
223	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	80	6				
224	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	300	2				
225	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	250	2				
226	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	200	2				
227	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	150	2				
228	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	100	2				
229	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	80	2				
230	Kolano ze stopką	szt.	80	15				
231	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	100	2				
232	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	100	2				
233	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	100	2				
234	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	100	2				
235	Króciec dwukołnierzowy FF, L=100	szt.	80	2				
236	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	80	2				
237	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	80	2				
238	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	80	2				
239	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	80	2				
240	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	400/300	1				
241	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	300/250	1				
242	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	250/200	1				
243	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	200/150	2				
244	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	150/100	5				
245	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	150/80	3				
246	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	100/80	10				
247	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	100/50	2				
248	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	80/50	3				

U.K. 2014

249	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	400/300	1				
250	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	400/200	1				
251	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/200	1				
252	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/150	1				
253	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	250/150	1				
254	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	250/100	1				
255	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/200	1				
256	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/150	1				
257	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/100	1				
258	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/80	1				
259	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/150	3				
260	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/100	5				
261	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/80	5				
262	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/100	6				
263	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/80	10				
264	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	80/80	8				
265	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	300	3				
266	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	250	3				
267	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	200	5				
268	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	150	8				
269	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	100	8				
270	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	80	8				
271	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	65	8				
272	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	300/200	1				
273	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	300/150	1				
274	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	300/100	1				
275	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	250/100	1				
276	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	200/150	1				
277	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	200/100	1				
278	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	200/80	1				
279	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	150/150	1				
280	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	150/100	1				
281	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	150/80	1				
282	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	100/100	1				
283	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	100/80	3				
284	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	300	4				
285	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	250	4				
286	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	200	4				
287	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	150	6				
288	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	100	6				
289	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	80	6				
290	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	65	6				
291	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	50	6				

Włodarczyk

292	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	40	6				
293	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	500	1				
294	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	400	1				
295	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	300	2				
296	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	250	2				
297	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	200	2				
298	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	150	2				
299	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	100	2				
300	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	80	2				
301	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	500	2				
302	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	400	2				
303	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	300	4				
304	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	250	4				
305	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	200	6				
306	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	150	6				
307	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	100	6				
308	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	80	6				
Razem = cena ofertowa								

Koszt całości zamówienia

Wartość nettozł

(słownie:.....zł)

Wartość podatku VATzł

(słownie:zł)

Wartość bruttozł

(słownie:zł)

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
3. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
4. Wadium w wysokości 16000,00 złotych zostało wniesione w formie.....
5. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne.

Miejsce i data.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań