

					"WOD-GAZPOL" Ewa Brzozowska Nowa Iwiczna, Młeczarska 15B 05-500 Piaseczno				FUSION POLSKA Sp. z o.o. ul. Bodycha 97, Reguly 05-816 Michałowice			
Lp.	Nazwa produktu	j.m.	Średnica Dn [mm]	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto (zł)	Podatek VAT zł	Wartość brutto (zł)	Cena jedn. Netto	Wartość netto (zł)	Podatek VAT zł	Wartość brutto (zł)
1	Tuleja kolnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	400	2	380	760	174,8	934,8	435	870	200,1	1070,1
2	Tuleja kolnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	315	4	270	1080	248,4	1328,4	259	1036	238,28	1274,28
3	Tuleja kolnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	250	4	135	540	124,2	664,2	129,5	518	119,14	637,14
4	Tuleja kolnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	225	4	130	520	119,6	639,6	124	496	114,08	610,08
5	Tuleja kolnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	200	10	115	1150	264,5	1414,5	110	1100	253	1353
6	Tuleja kolnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	160	40	69	2760	634,8	3394,8	66	2640	607,2	3247,2
7	Tuleja kolnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	110	60	38	2280	524,4	2804,4	36,5	2190	503,7	2693,7
8	Tuleja kolnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	90	60	31	1860	427,8	2287,8	29,5	1770	407,1	2177,1
9	Tuleja kolnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	63	10	19	190	43,7	233,7	18	180	41,4	221,4
10	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/60	2	250	500	115	615	270	540	124,2	664,2
11	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/45	2	250	500	115	615	280	560	128,8	688,8
12	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/30	2	206	412	94,76	506,76	222	444	102,12	546,12
13	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	250/60	2	160	320	73,6	393,6	173	346	79,58	425,58
14	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	250/30	2	123	246	56,58	302,58	133	266	61,18	327,18
15	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	200/60	2	100	200	46	246	108	216	49,68	265,68
16	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	200/30	2	92	184	42,32	226,32	99	198	45,54	243,54
17	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/60	2	65	130	29,9	159,9	88	176	40,48	216,48
18	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/45	2	65	130	29,9	159,9	78	156	35,88	191,88
19	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/30	2	60	120	27,6	147,6	75	150	34,5	184,5
20	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/22	2	60	120	27,6	147,6	75	150	34,5	184,5
21	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/11	2	60	120	27,6	147,6	75	150	34,5	184,5
22	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/60	2	35	70	16,1	86,1	45	90	20,7	110,7
23	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/45	2	35	70	16,1	86,1	45	90	20,7	110,7
24	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/30	2	30	60	13,8	73,8	45	90	20,7	110,7
25	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/22	2	30	60	13,8	73,8	45	90	20,7	110,7
26	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/11	2	30	60	13,8	73,8	45	90	20,7	110,7
27	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/60	2	30	60	13,8	73,8	45	90	20,7	110,7
28	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/45	2	30	60	13,8	73,8	39	78	17,94	95,94
29	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/30	2	22	44	10,12	54,12	39	78	17,94	95,94
30	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/22	2	22	44	10,12	54,12	39	78	17,94	95,94
31	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	lis-90	2	22	44	10,12	54,12	39	78	17,94	95,94
40	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/90	5	317	1585	364,55	1949,55	305	1525	350,75	1875,75
41	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/45	3	317	951	218,73	1169,73	305	915	210,45	1125,45
42	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/90	10	98	980	225,4	1205,4	94	940	216,2	1156,2
43	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/45	5	98	490	112,7	602,7	94	470	108,1	578,1
44	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/90	10	68	680	156,4	836,4	65	650	149,5	799,5
45	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/45	5	68	340	78,2	418,2	65	325	74,75	399,75
46	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/90	10	46	460	105,8	565,8	44	440	101,2	541,2
47	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/45	3	46	138	31,74	169,74	44	132	30,36	162,36
48	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/90	30	35	1050	241,5	1291,5	33,5	1005	231,15	1236,15
49	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/45	5	53	265	60,95	325,95	50	250	57,5	307,5
50	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/90	50	29	1450	333,5	1783,5	27	1350	310,5	1660,5
51	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/45	5	40	200	46	246	38	190	43,7	233,7
56	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	160	2	287	574	132,02	706,02	275	550	126,5	676,5
57	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	110	2	108	216	49,68	265,68	102	204	46,92	250,92
58	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	90	2	85	170	39,1	209,1	80,5	161	37,03	198,03
59	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/110	5	450	2250	517,5	2767,5	431,5	2157,5	496,225	2653,725
60	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/90	5	508	2540	584,2	3124,2	487	2435	560,05	2995,05
61	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	110/90	10	249	2490	572,7	3062,7	238,5	2385	548,55	2933,55
62	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	110/63	3	290	870	200,1	1070,1	275	825	189,75	1014,75
63	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	90/63	3	60	180	41,4	221,4	57	171	39,33	210,33
64	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	63/50	5	43	215	49,45	264,45	41	205	47,15	252,15
65	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	63/40	5	40	200	46	246	38	190	43,7	233,7
66	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	50/40	5	50	250	57,5	307,5	48	240	55,2	295,2
67	Odgałęzienie siodłowe bez objęmy dolnej	szt.	315/63	3	114	342	78,66	420,66	109	327	75,21	402,21
68	Odgałęzienie siodłowe bez objęmy dolnej	szt.	250/63	3	114	342	78,66	420,66	109	327	75,21	402,21
69	Odgałęzienie siodłowe z objęmy dolną	szt.	315/150	1	2000	2000	460	2460	2280	2280	524,4	2804,4
70	Odgałęzienie siodłowe z objęmy dolną	szt.	250/100	1	1200	1200	276	1476	1320	1320	303,6	1623,6
71	Odgałęzienie siodłowe z objęmy dolną	szt.	250/80	1	1200	1200	276	1476	1195	1195	274,85	1469,85
72	Odgałęzienie siodłowe z objęmy dolną	szt.	225/100	1	269	269	61,87	330,87	225	225	51,75	276,75
73	Odgałęzienie siodłowe z objęmy dolną	szt.	200/80	2	335	670	154,1	824,1	321	642	147,66	789,66
74	Odgałęzienie siodłowe z objęmy dolną	szt.	160/110	2	271	542	124,66	666,66	260	520	119,6	639,6
75	Odgałęzienie siodłowe z objęmy dolną	szt.	160/90	2	277	554	127,42	681,42	265	530	121,9	651,9
76	Odgałęzienie siodłowe z objęmy dolną	szt.	110/90	3	152	456	104,88	560,88	145	435	100,05	535,05
77	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	225/63	1	182	182	41,86	223,86	175	175	40,25	215,25
78	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	225/50	2	182	364	83,72	447,72	174	348	80,04	428,04
79	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	225/40	3	182	546	125,58	671,58	172	516	118,68	634,68
80	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	200/63	2	182	364	83,72	447,72	170	340	78,2	418,2
81	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	200/50	2	182	364	83,72	447,72	170	340	78,2	418,2
82	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	160/63	3	172	516	118,68	634,68	165	495	113,85	608,85
83	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	160/50	5	172	860	197,8	1057,8	165	825	189,75	1014,75
84	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	160/40	20	172	3440	791,2	4231,2	165	3300	759	4059
85	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	110/63	3	154	462	106,26	568,26	147	441	101,43	542,43
86	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	110/50	10	154	1540	354,2	1894,2	147	1470	338,1	1808,1
87	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	110/40	40	154	6160	1416,8	7576,8	147	5880	1352,4	7232,4
88	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	90/63	2	154	308	70,84	378,84	147	294	67,62	361,62
89	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	90/50	3	154	462	106,26	568,26	147	441	101,43	542,43
90	Trójnik siodłowy z objęmy dolną	szt.	90/40	20	154	3080	708,4	3788,4	147	2940	676,2	3616,2
91	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	315	2	415	830	190,9	1020,9	398	796	183,08	979,08
92	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	250	2	220	440	101,2	541,2	211	422	97,06	519,06
93	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	225	2	178	356	81,88	437,88	171	342	78,66	420,66
94	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	200	2	137	274	63,02	337,02	131	262	60,26	322,26

uklady

95	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160	30	77	2310	531,3	2841,3	74	2220	510,6	2730,6
96	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110	50	40,8	2040	469,2	2509,2	39	1950	448,5	2398,5
97	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90	50	32,6	1630	374,9	2004,9	31,5	1575	362,25	1937,25
98	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63	10	18,2	182	41,86	223,86	17	170	39,1	209,1
99	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50	30	16,5	495	113,85	608,85	15,5	465	106,95	571,95
100	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	50	12,1	605	139,15	744,15	11,5	575	132,25	707,25
101	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	32	5	10,9	54,5	12,535	67,035	10,4	52	11,96	63,96
102	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160/110	3	325	975	224,25	1199,25	312	936	215,28	1151,28
103	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160/90	2	217	434	99,82	533,82	208	416	95,68	511,68
104	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110/90	3	92	276	63,48	339,48	88	264	60,72	324,72
105	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110/63	1	233	233	53,59	286,59	223	223	51,29	274,29
106	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90/63	2	64	128	29,44	157,44	31	62	14,26	76,26
107	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63/50	5	42	210	48,3	258,3	40,3	201,5	46,345	247,845
108	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63/40	5	42	210	48,3	258,3	40	200	46	246
109	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50/40	5	42	210	48,3	258,3	40	200	46	246
110	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40/32	5	28	140	32,2	172,2	26,5	132,5	30,475	162,975
111	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	315/315	1	920	920	211,6	1131,6	990	990	227,7	1217,7
112	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	315/160	1	1100	1100	253	1353	1160	1160	266,8	1426,8
113	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	250/160	1	480	480	110,4	590,4	495	495	113,85	608,85
114	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	250/110	1	480	480	110,4	590,4	485	485	111,55	596,55
115	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	225/160	1	470	470	108,1	578,1	480	480	110,4	590,4
116	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	225/110	1	470	470	108,1	578,1	480	480	110,4	590,4
117	Kolnier stalowy do systemów PE PN 10	szt.	400	2	240	480	110,4	590,4	248	496	114,08	610,08
118	Kolnier stalowy do systemów PE PN 10	szt.	300	4	177	708	162,84	870,84	182	728	167,44	895,44
119	Kolnier stalowy do systemów PE PN 10	szt.	250	4	141	564	129,72	693,72	145	580	133,4	713,4
120	Kolnier stalowy do systemów PE PN 10	szt.	200	4	92	368	84,64	452,64	94	376	86,48	462,48
121	Kolnier stalowy do systemów PE PN 10	szt.	150	20	65	1300	299	1599	67	1340	308,2	1648,2
122	Kolnier stalowy do systemów PE PN 10	szt.	100	40	45	1800	414	2214	46	1840	423,2	2263,2
123	Kolnier stalowy do systemów PE PN 10	szt.	80	40	37	1480	340,4	1820,4	39	1560	358,8	1918,8
124	Kolnier stalowy do systemów PE PN 10	szt.	50	6	27	162	37,26	199,26	28	168	38,64	206,64
125	Kolnier żeliwny ślepy	szt.	400	1	490	490	112,7	602,7	505	505	116,15	621,15
126	Kolnier żeliwny ślepy	szt.	300	1	340	340	78,2	418,2	350	350	80,5	430,5
127	Kolnier żeliwny ślepy	szt.	250	1	210	210	48,3	258,3	216	216	49,68	265,68
128	Kolnier żeliwny ślepy	szt.	200	1	147	147	33,81	180,81	151	151	34,73	185,73
129	Kolnier żeliwny ślepy	szt.	150	3	98	294	67,62	361,62	101	303	69,69	372,69
130	Kolnier żeliwny ślepy	szt.	100	5	59	295	67,85	362,85	62	310	71,3	381,3
131	Kolnier żeliwny ślepy	szt.	80	5	54	270	62,1	332,1	55,5	277,5	63,825	341,325
132	Zasuwa kolnierzowa krótka wg F4	szt.	400	2	9200	18400	4232	22632	9480	18960	4360,8	23320,8
133	Zasuwa kolnierzowa krótka wg F4	szt.	300	2	2670	5340	1228,2	6568,2	2750	5500	1265	6765
134	Zasuwa kolnierzowa krótka wg F4	szt.	250	2	2055	4110	945,3	5055,3	2120	4240	975,2	5215,2
135	Zasuwa kolnierzowa krótka wg F4	szt.	200	2	990	1980	455,4	2435,4	1030	2060	473,8	2533,8
136	Zasuwa kolnierzowa krótka wg F4	szt.	150	10	688	6880	1582,4	8462,4	710	7100	1633	8733
137	Zasuwa kolnierzowa krótka wg F4	szt.	100	15	395	5925	1362,75	7287,75	406	6090	1400,7	7490,7
138	Zasuwa kolnierzowa krótka wg F4	szt.	80	15	335	5025	1155,75	6180,75	345	5175	1190,25	6365,25
139	Zasuwa kolnierzowa krótka wg F4	szt.	50	2	250	500	115	615	258	516	118,68	634,68
140	Zasuwa kolnierzowa krótka wg F4	szt.	40	2	240	480	110,4	590,4	248	496	114,08	610,08
141	Zasuwa kolnierzowa długa F5 z by-pasem	szt.	500	1	11000	11000	2530	13530	18200	18200	4186	22386
142	Zasuwa kolnierzowa długa wg F5	szt.	400	1	9200	9200	2116	11316	6480	6480	1490,4	7970,4
143	Zasuwa kolnierzowa długa wg F5	szt.	300	2	3100	6200	1426	7626	3195	6390	1469,7	7859,7
144	Zasuwa kolnierzowa długa wg F5	szt.	250	2	2100	4200	966	5166	2170	4340	998,2	5338,2
145	Zasuwa kolnierzowa długa wg F5	szt.	200	2	1210	2420	556,6	2976,6	1250	2500	575	3075
146	Zasuwa kolnierzowa długa wg F5	szt.	150	8	760	6080	1398,4	7478,4	784	6272	1442,56	7714,56
147	Zasuwa kolnierzowa długa wg F5	szt.	100	15	485	7275	1673,25	8948,25	499	7485	1721,55	9206,55
148	Zasuwa kolnierzowa długa wg F5	szt.	80	15	360	5400	1242	6642	371	5565	1279,95	6844,95
149	Zasuwa kolnierzowa długa wg F5	szt.	50	2	290	580	133,4	713,4	299	598	137,54	735,54
150	Zasuwa kolnierzowa długa wg F5	szt.	40	2	280	560	128,8	688,8	290	580	133,4	713,4
151	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	100/110	2	800	1600	368	1968	1130	2260	519,8	2779,8
152	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	80/90	2	680	1360	312,8	1672,8	980	1960	450,8	2410,8
153	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	50/63	5	765	3825	879,75	4704,75	790	3950	908,5	4858,5
154	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	40/50	10	665	6650	1529,5	8179,5	690	6900	1587	8487
155	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	32/40	30	453	13590	3125,7	16715,7	470	14100	3243	17343
156	Zasuwa skracana do rur PE	szt.	100/110	3	909	2727	627,21	3354,21	940	2820	648,6	3468,6
157	Zasuwa skracana do rur PE	szt.	80/90	3	720	2160	496,8	2656,8	725	2175	500,25	2675,25
158	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	160	10	178	1780	409,4	2189,4	164	1640	377,2	2017,2
159	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	110	10	142	1420	326,6	1746,6	148	1480	340,4	1820,4
160	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	90	10	136	1360	312,8	1672,8	142	1420	326,6	1746,6
161	Zasuwa do nawiertek	szt.	50/63	5	345	1725	396,75	2121,75	356	1780	409,4	2189,4
162	Zasuwa do nawiertek	szt.	40/50	5	309	1545	355,35	1900,35	320	1600	368	1968
163	Zasuwa do nawiertek	szt.	32/40	5	222	1110	255,3	1365,3	230	1150	264,5	1414,5
164	Zasuwa do nawiertek	szt.	25/32	2	200	400	92	492	209	418	96,14	514,14
165	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	50/63	5	340	1700	391	2091	353	1765	405,95	2170,95
166	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	40/50	5	250	1250	287,5	1537,5	260	1300	299	1599
167	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	32/40	20	240	4800	1104	5904	250	5000	1150	6150
168	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	25/32	1	190	190	43,7	233,7	195	195	44,85	239,85
169	Obudowa teleskopowa zasuw - nawiertki	szt.	25-50	40	99	3960	910,8	4870,8	105	4200	966	5166
170	Obudowa teleskop. do zasuw L= 650-1100	szt.	500	3	306	918	211,14	1129,14	260	780	179,4	959,4
171	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	400	5	165	825	189,75	1014,75	145	725	166,75	891,75
172	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	300	5	165	825	189,75	1014,75	145	725	166,75	891,75
173	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	250	5	165	825	189,75	1014,75	145	725	166,75	891,75
174	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	200	5	112	560	128,8	688,8	105	525	120,75	645,75
175	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	150	20	112	2240	515,2	2755,2	105	2100	483	2583
176	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	100	40	112	4480	1030,4	5510,4	105	4200	966	5166
177	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	80	40	112	4480	1030,4	5510,4	105	4200	966	5166
178	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	50	40	112	4480	1030,4	5510,4	105	4200	966	5166
179	Kółko - pokrętko do zasuw kolnierzowej	szt.	500	1	237	237	54,51	291,51	245	245	56,35	301,35
180	Kółko - pokrętko do zasuw kolnierzowej	szt.	400	1	237	237	54,51	291,51	245	245	56,35	301,35
181	Kółko - pokrętko do zasuw kolnierzowej	szt.	300	2	140	280	64,4	344,4	145	290	66,7	336,7
182	Kółko - pokrętko do zasuw kolnierzowej	szt.	250	2	140	280	64,4	344,4	145	290	66,7	336,7

UKR006

183	Kółko – pokrętko do zasuw kołnierzonej	szt.	200	2	92	184	42,32	226,32	95	190	43,7	233,7
184	Kółko – pokrętko do zasuw kołnierzonej	szt.	150	4	62	248	57,04	305,04	64	256	58,88	314,88
185	Kółko – pokrętko do zasuw kołnierzonej	szt.	100	4	62	248	57,04	305,04	64	256	58,88	314,88
186	Kółko – pokrętko do zasuw kołnierzonej	szt.	80	4	53	212	48,76	260,76	55	220	50,6	270,6
187	Kółko – pokrętko do zasuw kołnierzonej	szt.	50	5	44	220	50,6	270,6	46	230	52,9	282,9
188	Kółko – pokrętko do zasuw kołnierzonej	szt.	40	5	44	220	50,6	270,6	46	230	52,9	282,9
189	Skrzynka do zasuw duża korpus z tworzywa	szt.	X	50	53	2650	609,5	3259,5	55	2750	632,5	3382,5
190	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1500	szt.	80	20	1158	23160	5326,8	28486,8	1195	23900	5497	29397
191	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1250	szt.	80	10	1098	10980	2525,4	13505,4	1132	11320	2603,6	13923,6
192	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1000	szt.	80	5	830	4150	954,5	5104,5	855	4275	983,25	5258,25
193	Hydrant nadziemny stal. nierdzewna L = 1500	szt.	80	3	1300	3900	897	4797	2230	6690	1538,7	8228,7
194	Skrzynka do hydrantów korpus z tworzywa	szt.	X	30	115	3450	793,5	4243,5	125	3750	862,5	4612,5
195	Otulina do hydrantów	szt.	X	40	75	3000	690	3690	79	3160	726,8	3886,8
196	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	500	2	2100	4200	966	5166	2170	4340	998,2	5338,2
197	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	400	4	784	3136	721,28	3857,28	808	3232	743,36	3975,36
198	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	300	8	555	4440	1021,2	5461,2	575	4600	1058	5658
199	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	250	8	490	3920	901,6	4821,6	505	4040	929,2	4969,2
200	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	200	8	302	2416	555,68	2971,68	315	2520	579,6	3099,6
201	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	150	10	266	2660	611,8	3271,8	275	2750	632,5	3382,5
202	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	100	10	150	1500	345	1845	155	1550	356,5	1906,5
203	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	80	10	129	1290	296,7	1586,7	135	1350	310,5	1660,5
204	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	400	2	490	980	225,4	1205,4	510	1020	234,6	1254,6
205	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	300	2	340	680	156,4	836,4	352	704	161,92	865,92
206	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	250	2	340	680	156,4	836,4	352	704	161,92	865,92
207	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	200	2	240	480	110,4	590,4	250	500	115	615
208	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	150	4	156	624	143,52	767,52	161	644	148,12	792,12
209	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	100	4	130	520	119,6	639,6	135	540	124,2	664,2
210	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	80	4	110	440	101,2	541,2	115	460	105,8	565,8
211	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	300/315	6	1022	6132	1410,36	7542,36	1060	6360	1462,8	7822,8
212	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	250/250	6	759	4554	1047,42	5601,42	758	4548	1046,04	5594,04
213	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	200/225	6	504	3024	695,52	3719,52	520	3120	717,6	3837,6
214	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	150/160	10	310	3100	713	3813	320	3200	736	3936
215	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	100/110	10	224	2240	515,2	2755,2	231	2310	531,3	2841,3
216	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	80/90	10	160	1600	368	1968	165	1650	379,5	2029,5
217	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	50/63	10	147	1470	338,1	1808,1	152	1520	349,6	1869,6
218	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	300	4	1730	6920	1591,6	8511,6	1785	7140	1642,2	8782,2
219	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	250	4	1412	5648	1299,04	6947,04	1458	5832	1341,36	7173,36
220	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	200	4	1140	4560	1048,8	5608,8	1175	4700	1081	5781
221	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	150	6	755	4530	1041,9	5571,9	780	4680	1076,4	5756,4
222	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	100	6	520	3120	717,6	3837,6	535	3210	738,3	3948,3
223	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	80	6	430	2580	593,4	3173,4	445	2670	614,1	3284,1
224	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	300	2	1790	3580	823,4	4403,4	1845	3690	848,7	4538,7
225	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	250	2	1450	2900	667	3567	1495	2990	687,7	3677,7
226	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	200	2	1150	2300	529	2829	1185	2370	545,1	2915,1
227	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	150	2	920	1840	423,2	2263,2	948	1896	436,08	2332,08
228	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	100	2	490	980	225,4	1205,4	505	1010	232,3	1242,3
229	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	80	2	420	840	193,2	1033,2	433	866	199,18	1065,18
230	Kolano ze stopką	szt.	80	15	188	2820	648,6	3468,6	195	2925	672,75	3597,75
231	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	100	2	168	336	77,28	413,28	175	350	80,5	430,5
232	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	100	2	196	392	90,16	482,16	202	404	92,92	496,92
233	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	100	2	223	446	102,58	548,58	230	460	105,8	565,8
234	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	100	2	360	720	165,6	885,6	375	750	172,5	922,5
235	Króciec dwukołnierzowy FF, L=100	szt.	80	2	118	236	54,28	290,28	124	248	57,04	305,04
236	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	80	2	130	260	59,8	319,8	135	270	62,1	332,1
237	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	80	2	145	290	66,7	356,7	150	300	69	369
238	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	80	2	185	370	85,1	455,1	192	384	88,32	472,32
239	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	80	2	335	670	154,1	824,1	345	690	158,7	848,7
240	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	400/300	1	1131	1131	260,13	1391,13	1165	1165	267,95	1432,95
241	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	300/250	1	711	711	163,53	874,53	735	735	169,05	904,05
242	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	250/200	1	556	556	127,88	683,88	575	575	132,25	707,25
243	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	200/150	2	342	684	157,32	841,32	353	706	162,38	868,38
244	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	150/100	5	206	1030	236,9	1266,9	215	1075	247,25	1322,25
245	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	150/80	3	204	612	140,76	752,76	212	636	146,28	782,28
246	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	100/80	10	137	1370	315,1	1685,1	142	1420	326,6	1746,6
247	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	100/50	2	136	272	62,56	334,56	142	284	65,32	349,32
248	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	80/50	3	120	360	82,8	442,8	125	375	86,25	461,25
249	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	400/300	1	3023	3023	695,29	3718,29	3120	3120	717,6	3837,6
250	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	400/200	1	2716	2716	624,68	3340,68	2805	2805	645,15	3450,15
251	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/200	1	1327	1327	305,21	1632,21	1370	1370	315,1	1685,1
252	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/150	1	1304	1304	299,92	1603,92	1345	1345	309,35	1654,35
253	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	250/150	1	1064	1064	244,72	1308,72	1098	1098	252,54	1350,54
254	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	250/100	1	948	948	218,04	1166,04	980	980	225,4	1205,4
255	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/200	1	645	645	148,35	793,35	665	665	152,95	817,95
256	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/150	1	611	611	140,53	751,53	630	630	144,9	774,9
257	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/100	1	570	570	131,1	701,1	590	590	135,7	725,7
258	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/80	1	545	545	125,35	670,35	562	562	129,26	691,26
259	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/150	3	435	1305	300,15	1605,15	448	1344	309,12	1653,12
260	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/100	5	375	1875	431,25	2306,25	386	1930	443,9	2373,9
261	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/80	5	380	1900	437	2337	392	1960	450,8	2410,8
262	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/100	6	250	1500	345	1845	257	1542	354,66	1896,66
263	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/80	10	245	2450	563,5	3013,5	254	2540	584,2	3124,2
264	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	80/80	8	215	1720	395,6	2115,6	222	1776	408,48	2184,48
265	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	300	3	1395	4185	962,55	5147,55	1438	4314	992,22	5306,22
266	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	250	3	1019	3057	703,11	3760,11	1050	3150	724,5	3874,5
267	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	200	5	860	4300	989	5289	888	4440	1021,2	5461,2
268	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	150	8	505	4040	929,2	4969,2	521	4168	958,64	5126,64
269	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	100	8	295	2360	542,8	2902,8	305	2440	561,2	3001,2
270	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	80	8	280	2240	515,2	2755,2	290	2320	533,6	2853,6

UWAGA

271	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	65	8	275	2200	506	2706	285	2280	524,4	2804,4
272	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	300/200	1	1500	1500	345	1845	2230	2230	512,9	2742,9
273	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	300/150	1	1900	1900	437	2337	1958	1958	450,34	2408,34
274	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	300/100	1	1917	1917	440,91	2357,91	1978	1978	454,94	2432,94
275	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	250/100	1	1421	1421	326,83	1747,83	1465	1465	336,95	1801,95
276	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	200/150	1	1000	1000	230	1230	1050	1050	241,5	1291,5
277	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	200/100	1	1211	1211	278,53	1489,53	1250	1250	287,5	1537,5
278	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	200/80	1	1188	1188	273,24	1461,24	1225	1225	281,75	1506,75
279	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	150/150	1	760	760	174,8	934,8	820	820	188,6	1008,6
280	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	150/100	1	756	756	173,88	929,88	780	780	179,4	959,4
281	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	150/80	1	743	743	170,89	913,89	765	765	175,95	940,95
282	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	100/100	1	515	515	118,45	633,45	530	530	121,9	651,9
283	Obejma żeliwna z odejściem kołnierзовym	szt.	100/80	3	515	1545	355,35	1900,35	530	1590	365,7	1955,7
284	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	300	4	432	1728	397,44	2125,44	445	1780	409,4	2189,4
285	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	250	4	380	1520	349,6	1869,6	395	1580	363,4	1943,4
286	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	200	4	335	1340	308,2	1648,2	345	1380	317,4	1697,4
287	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	150	6	296	1776	408,48	2184,48	305	1830	420,9	2250,9
288	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	100	6	270	1620	372,6	1992,6	280	1680	386,4	2066,4
289	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	80	6	251	1506	346,38	1852,38	260	1560	358,8	1918,8
290	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	65	6	242	1452	333,96	1785,96	250	1500	345	1845
291	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	50	6	233	1398	321,54	1719,54	240	1440	331,2	1771,2
292	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	40	6	233	1398	321,54	1719,54	240	1440	331,2	1771,2
293	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	500	1	862	862	198,26	1060,26	888	888	204,24	1092,24
294	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	400	1	733	733	168,59	901,59	755	755	173,65	928,65
295	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	300	2	672	1344	309,12	1653,12	694	1388	319,24	1707,24
296	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	250	2	637	1274	293,02	1567,02	657	1314	302,22	1616,22
297	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	200	2	612	1224	281,52	1505,52	640	1280	294,4	1574,4
298	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	150	2	612	1224	281,52	1505,52	630	1260	289,8	1549,8
299	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	100	2	612	1224	281,52	1505,52	625	1250	287,5	1537,5
300	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	80	2	610	1220	280,6	1500,6	628	1256	288,88	1544,88
301	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	500	2	1080	2160	496,8	2656,8	115	230	52,9	282,9
302	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	400	2	640	1280	294,4	1574,4	660	1320	303,6	1623,6
303	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	300	4	575	2300	529	2829	594	2376	546,48	2922,48
304	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	250	4	490	1960	450,8	2410,8	505	2020	464,6	2484,6
305	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	200	6	315	1890	434,7	2324,7	325	1950	448,5	2398,5
306	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	150	6	252	1512	347,76	1859,76	260	1560	358,8	1918,8
307	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	100	6	198	1188	273,24	1461,24	204	1224	281,52	1505,52
308	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	80	6	175	1050	241,5	1291,5	181	1086	249,78	1335,78
Razem = cena ofertowa						511 991,50	117 758,05	629 749,55		529 042,00	121 679,66	650 721,66

Handwritten signature