ul. Witosa
ul. Witosa
ul. Radzymińska
ul. Radzymińska
P.10.1
T2.4
T2.5
T2.8
T2.9
T2.10
T2.11
T2.12
T2.13
T2.14
T2.15
T2.16
T2.17
T2.18
T2.21
T2.22
T2.23
T2.24
T2.25
T2.26
T2.27
S1.32
1:100
1:500
Proj. rura ochronna PE100 RC, przewiert Ø225x20.5mm, L=21.3m
OZNACZENIE PROFILU: KS_2_T
POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
LOKALIZACJA KANAŁU
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
3.72% 9.67
1.22% 155.78m
0.44% 84.36m
0.25% 150.52m
0.3% 200.00m
0.89% 71.50m
1.36% 37.89m
0.58% 43.01m
1.18% 42.29m
0.66% 130.83m
PE100 RC, Ø125x11.4mm, Przewiert L=127.94m
Ø0.11 PE100 L=22.32m
PE100 RC, Ø125x11.4mm, Przewiert L=99.56m
Ø0.11 PE100 L=676.04m
teren zielony
teren utwardzony chodnik z kostki betonowej
droga asfaltowa
t.u. chodnik z kostki betonowej
droga asfaltowa

Inwestor:	Wykonawca:
pwik Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie ul. Graniczna 1 05-200 Wołomin	BPIL Biuro Projektów Inżynierii Lądowej **Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.** ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14 mail: biuro@bpil.eu

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Piłsudskiego, ul. Radzymińskiej i ul. Witosa na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego do wysokości dz. ew. nr 2/2 obr. 04 Czarna wraz z odgałęzieniami sieci do granic działek zabudowanych oraz dwóch przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Stadium projektu:	Branża:
Projekt Wykonawczy	sanitarna

Tytuł rysunku: Profil podłużny kanał sanitarny tłoczny KS_2_T ul. Radzymińska i Witosa

Stanowisko	Imię, nazwisko i nr uprawnień	Podpis	Data:
Projektant	mgr inż. Paweł Kucharski MAZ/0068/POOS/12		październik 2013
Kierownik projektu	mgr inż. Wojciech Okoń		Skala: 1:100/500
Opracowujący	Artur Księżyk		Rys. nr 3.8
Sprawdzający	mgr inż. Anna Korobowicz MAZ/0340/POOS/11		