



Wołomin, dnia 20 marca 2018 roku

Wydział Gospodarki  
Komunalnej  
**Urząd Miejski w Wołominie**  
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN  
TEL. 22 763-30-50 FAX. 22 763-30-66



2018 -03- 20

DI/DAEI  
*[Handwritten signature]*

WGK.7021.1.14 .2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  
Kanalizacji Spółka z o.o.  
Ul. Graniczna 1  
05-200 Wołomin

Urząd Miejski w Wołominie w nawiązaniu do planowanej inwestycji wodno – kanalizacyjnej w ul. Kochanowskiego w msc. Czarna informuje, że należy przyjąć n/w parametry odtworzenia nawierzchni po pracach instalacyjnych:

– grunt w śladzie wykopu zagęszczony do  $I_D = 1,0$ , podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm o gr. min. 25 cm, nawierzchnia na całej szerokości jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości min. 10 cm.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

*[Handwritten signature]*  
**Piotr Mystkowski**  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Gospodarki Komunalnej