



**MIEJSKI ZAKŁAD
DRÓG I ZIELENI**


MIEJSKI ZAKŁAD DRÓG I ZIELENI W WOŁOMINIE

05-200 Wołomin, ul. Sienkiewicza 1
Tel. 022 787-65-20, 022 761 34 80 fax 022 761-34-82
www.bip.mzdiz.wolomin.pl, e-mail: bok2@mzdiz.wolomin.pl

Wołomin, 10.02.2015

2015 -02- 1 1'

DD.7021.124 .2015.PM



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

ul. Graniczna 1

05-200 Wołomin

Miejski Zakład Dróg i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dn. 29.01.2015 r. znak DT/207/01/2015 w sprawie warunków technicznych odtworzenia nawierzchni ulic Czarnieckiego, Nauczycielskiej i Podgórskiej informuje, że dla n/w ulic należy przyjąć podane parametry:

- Czarnieckiego –parametry zagęszczenia gruntu i podbudowy dla KR2, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2, warstwa ścieralna z polimeroasfaltobetonu AC11S, warstwa ścieralna odtworzona bezspoinowo na całej szerokości drogi, szczeliny poprzeczne uszczelnione taśmą do nawierzchni asfaltowych, grubości warstw analogiczne jak w istniejącej nawierzchni;
- Nauczycielska –parametry zagęszczenia gruntu i podbudowy dla KR1, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna odtworzona bezspoinowo na całej szerokości drogi, szczeliny poprzeczne uszczelnione taśmą do nawierzchni asfaltowych, grubości warstw analogiczne jak w istniejącej nawierzchni;
- Podgórska –nawierzchnia z destruktu asfaltowego gr. 6 cm po zagęszczeniu, skropionego emulsją asfaltową i grysem.

Z poważaniem

p.o.DYREKTORA
Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni
w Wołominie

Sebastian Warowicki