STUDNIA WŁAZOWA



OZNACZENIA:

1	Grunt sypki zageszczony $I_s \geq 0,97$
2	Prefabrykowany element denny
3	Kineta
4	Rury kanalizacyjne z PVC lub PE100
5	Tuleja przejściowa
6	Kręgl żelbetowe
7	Pierścień odciążający
8	Płyta pokrywowa dostosowana do średnicy studni
9	Właz żeliwny (klasa D400)
10	Obetonowanie włazu (klasa C25/30)
11	Klamry złazowe co 30cm

ZAŁĄCZNIK NR 2

Profil	DN	Pkt	R1=R2	R6=R5	D1	R4	D2	R3	D3
	m	-	m npm	m npm	m	m npm	m	m npm	m
ul.Czarnieckieg	1,2	S2.5.2	95,74	92,09	0,20	0,00	0,00	92,59	0,16
ul.Witosa	1,2	S2.9.1	96,52	92,72	0,20	92,72	0,20	0,00	0,00
ul.Witosa	1,2	S2.9.2	96,35	92,97	0,20	0,00	0,00	92,97	0,16

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
POWIATOWEJ Wydział Su... Wołomin
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114

RZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE:

- D_1 - średnica rurociągu odprowadzającego
- D_2 - średnica rurociągu doprowadzającego
- D_3 - średnica kanału odgałęźnego
- R_1 - rzędna wierzchu studni
- R_2 - rzędna terenu / nawierzchni drogowej
- R_3 - rzędna włączenia kanału odgałęźnego
- R_4 - rzędna dna rurociągu doprowadzającego
- R_5 - rzędna dna studni
- R_6 - rzędna dna rurociągu odprowadzającego
- DN - średnica wewnętrzna studni

UWAGA:

- Rzędne wierzchu studzienek przed rozpoczęciem prac zweryfikować z projektem drogowym
- Rzędne studzienek i przewodów zgodnie z profilami kanalizacji sanitarnej
- Kierunki włączeń przewodów zgodnie ze schematami zawartymi na profilach
- Średnice studni i przewodów zgodnie z profilami kanalizacji sanitarnej
- Materiał kanałów zgodny z profilami kanalizacji sanitarnej
- W przypadku stwierdzenia, występowania w podłożu pod studnią gruntów słabonośnych, grunt taki należy wymienić do głębokości gruntów nośnych. W przypadku gdy miąższość warstwy gruntów nienośnych przekroczy 1 metr, można zamiast wymiany gruntu, zastosować płytę fundamentową pod studnię o średnicy co najmniej 2 razy większej od średnicy studni.

Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr 3.1

Inwestor:

pwik Wołomin

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie ul. Graniczna 1 05-200 Wołomin

Wykonawca:

BPIL Biuro Projektów Inżynierii Lądowej

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.
ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa
tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14
mail: biuro@bpil.eu

Temat:

Budowa odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego, ul. Radzymińskiej w ulice boczne oraz do granicy nieruchomości zabudowanych na odcinku od ul. Lwowskiej w Wołominie do wysokości dz. ew. nr 2/2 obr. 04 w Czarnej

Stadium projektu:	Branża:
Projekt budowlany	sanitarna

Tytuł rysunku:

Studnia włazowa

Stanowisko	Imię, nazwisko i nr uprawnień	Podpis	Data:
Projektant	mgr inż. Paweł Kucharski MAZ/0068/POOS/12		październik 2013
Kierownik projektu	mgr inż. Wojciech Okoń		Skala: 1:25
Opracowujący	Artur Kalężyk		
Sprawdzający	mgr inż. Anna Korobowicz MAZ/0340/POOS/11		Rys. nr 4.1 73