



**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE**

CENNIK USŁUG

(ceny netto, bez podatku VAT)

PREZES ZARZADU

Wojciech Jankowski

Wołomin, 1 październik 2022 roku

18

SPIS TREŚCI (WYKAZ USŁUG OBJĘTYCH CENNIKIEM)

1. Oplata za wody opadowe i roztopowe	3
2. Wykonanie projektu technicznego – planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej lub przyłącza wod. - kan.	3
3. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowej	3
4. Budowa przyłącza wodociągowego	4
5. Budowa przyłącza kanalizacyjnego	5
6. Roboty na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	6
7. Usługi Sprzętu Specjalistycznego	7
8. Usługi Działu Energetyki i Automatyki	8
9. Odbiór nieczystości ciekłych	9
10. Cennik analiz fizyko chemicznych wykonywanych przez laboratorium	9

1. OPŁATA ZA WODY OPADOWE I ROZTOPOWE

1.1. cena dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych wód opadowych lub roztopowych: **6,16 zł/m³**

1.2. cena dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego

5,96 zł/jednostka pomiarowa/rok

2. WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO – PLANU SYTUACYJNEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ LUB PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

2.1. Do długości 20 mb (przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej)
projekt techniczny- plan sytuacyjny **500,00 zł**

2.2. Do długości 20 mb (przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne)
projekt techniczny – plan sytuacyjny **700,00 zł**

2.3. Powyżej 20 mb (przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej)
projekt techniczny – plan sytuacyjny **600,00 zł**

2.4. Powyżej 20 mb (przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne)
projekt techniczny – plan sytuacyjny **750,00 zł**

2.5. Opłata za wydanie kserokopii projektu **5 zł za 1 stronę formatu A4**

3. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ LUB SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- 3.1. Do długości 100 mb (sieć wodociągowa lub kanalizacji sanitarnej)**
projekt budowlany **2 500,00 zł**
- 3.2. Od długości 100 mb do 200 mb (sieć wodociągowa lub kanalizacji sanitarnej)**
projekt budowlany **4 000,00 zł**
- 3.3. Powyżej 200 mb (sieć wodociągowa lub kanalizacji sanitarnej)**
projekt budowlany **mb proj. sieci x 30,00 zł**
- 3.4. Do długości 100 mb (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, w jednym opracowaniu)**
projekt budowlany **1,6 x 2 500,00 zł**
- 3.5. Od długości 100 mb do 200 mb (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, w jednym opracowaniu)**
projekt budowlany **1,6 x 4 000,00 zł**
- 3.6. Powyżej 200 mb (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, w jednym opracowaniu, do obliczenia ceny przyjmujemy dłuższą sieć)**
projekt budowlany **mb proj. sieci x 30,00 zł x 1,6**

Warunki dodatkowe (dotyczy pkt. 2 i 3)

Podany powyżej koszt sporządzenia dokumentacji projektowej nie obejmuje części sporządzanej przez geodetę (tj. wykonania mapy do celów projektowych i uzgodnienia trasy na Naradzie Koordynacyjnej Starostwie Powiatowym w Wołominie), geologa (tj. badania geotechniczne wraz z projektem geotechnicznym), uzgodnień rzeczoznawcy p.poż. oraz sporządzenia operatu wodnoprawnego (jeżeli są wymagane). Mapa do celów projektowych wraz z uzgodnieniem na Naradzie Koordynacyjnej może zostać dostarczona przez Klienta lub może zostać zamówiona przez PWiK u geodety według cen obowiązujących u danego geodety na moment zamówienia tego typu usługi.

Koszt wykonania mapy do celów projektowych i uzgodnienia trasy na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Wołominie ponosi Klient.

Projekty o dużym stopniu trudności (np. z przepompownią ścieków lub separatorem) sporządzane będą w oparciu o indywidualną wycenę.

4. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

4.1. Wcinka

- a. w wodociąg w terenie nieutwardzonym + koszt odtworzenia nawierzchni **1 500,00 zł**
- b. w istniejące odgałęzienie **400,00 zł**

4.2. Podejście pod wodomierz (konsola)	500,00 zł
4.3. Podłączenie do instalacji wewnętrznej	wycena indywidualna
4.4. Inwentaryzacja powykonawcza	400,00 zł
4.5. Montaż przyłącza:	
a) w gruncie nieutwardzonym	80,00-100,0 zł/mb
b) w gruncie utwardzonym	120,00 – 150,00 zł/mb

5. BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

5.1. Włączenie w istniejący kanał (w zależności od zagłębienia kanału i sposobu włączenia)	200,00 – 1 500,00 zł
5.2. Studnia rewizyjna:	
a) Betonowa Dn 1200	3 000,00 zł
b) PVC Dn 1000	4 800,00 zł
c) PVC Dn 600	1 800,00 zł
d) PVC Dn 425	1 400,00zł
5.3. Likwidacja szamba	wycena indywidualna
5.4. Inwentaryzacja powykonawcza	400,00 zł
5.5. Montaż przyłącza:	
a) w gruncie nieutwardzonym PVC 160 do głębokości <2,0 m, bez odwadniania	150,00 zł/mb
b) w gruncie utwardzonym PVC 160 przy głębokości >2,0 m, bez odwadniania	250,00 zł/mb
c) w gruncie nieutwardzonym PVC 160 do głębokości <2,0 m, z odwadnianiem	300,00 zł/mb
e) w gruncie utwardzonym PVC 160 przy głębokości >2,0 m, z odwadnianiem	400,00 zł/mb
f) przy głębokości > 2,0 m	wycena indywidualna
g) dodatkowa studnia rewizyjna:	
- betonowa Dn 1200	2 800,00 zł
- PVC Dn 1000	4 500,00 zł
- PVC Dn 600	1 600,00 zł
- PVC Dn 425	1 200,00 zł

Warunki dodatkowe (dotyczy pkt. 4 i 5)

Projekt organizacji ruchu dostarcza inwestor.

Wodomierz dostarcza i plombuje PWiK Sp. z o.o. (dot. również wodomierza sprzężonego).

Wykonanie przecisku - wycena indywidualna.

6. ROBOTY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

6.1. Jednorazowy pomiar ciśnienia i wydajności HP	200,00 zł
6.2. J.w. każdy następny	100,00 zł
6.3. Pomiar ciśnienia wody w sieci w jednym punkcie w ciągu 8 godz.	150,00 zł
6.4. J.w. w ciągu 24 godz.	300,00 zł
6.5. J.w. jednorazowo na instalacji wewnętrznej	100,00 zł
6.6. J.w. w ciągu 8 godz.	150,00 zł
6.7. J.w. w ciągu 24 godz.	300,00 zł
6.8. Zamknięcie i otwarcie zasuwy ZL	250,00 zł
6.9. Zamknięcie lub otwarcie zasuwy ZD	100,00 zł/ pojedynczą czynność
6.10. Ponowne plombowanie wodomierza	60,00 zł
6.11. Opłata za odcięcie i ponowne przywrócenie odpływu ścieków:	
a) trójnik na kanale	1 500,00 zł
b) studnia na kanale	800,00 zł
6.12. Wynajem stojaka hydrantowego:	
a) opłata abonamentowa – usługa	100,00 zł
b) za okres do 30 dni	4,00 zł/d
c) za okres pow. 30 dni	3,00 zł/d
d) kaucja za stojak	3 000,00 zł
6.13. Opłata za naprawę niesprawnej zasuwy domowej (stwierdzone w trakcie legalizacji, uszkodzonej z winy użytkownika)	wycena indywidualna
6.14. Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy użytkownika (bez kosztów wodomierza, zaworów i kształtek)	200,00 zł
6.14.A. Wymiana uszkodzonej nakładki radiowej z winy użytkownika (bez kosztów nakładki)	60,00 zł
6.14.B Ponowne programowanie nakładki radiowej	60,00 zł
6.15. Montaż wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą	400,00 zł
6.16. Montaż wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku przebudowy instalacji	wycena indywidualna
6.17. Montaż wodomierza na własnym ujęciu wody użytkownika	400,00 zł
6.18 Montaż podlicznika w budynkach wielolokalowych	wycena indywidualna
6.19. Opłata za wymianę wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą (bez kosztów zaworów i kształtek)	200,00 zł

6.20 Opłata za wymianę podlicznika w budynkach wielolokalowych (dot. Klientów mających zawartą umowę)	200,00 zł
6.21. Przebudowa instalacji wewnętrznej	wycena indywidualna
6.22. Wymiana uszkodzonego zaworu z winy użytkownika	120,00 zł
6.23 Ponowne włączenie do urządzeń wodociągowych wynikające z winy Odbiorcy	400 zł/przyłącze
6.24 Ponowne włączenie do urządzeń kanalizacyjnych wynikające z winy odbiorcy	wycena indywidualna
6.25 Przegląd wewnętrznej instalacji wodociągowej u odbiorcy usług	150,00 zł
6.26 Sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej – zadymianie	250,00 zł
6.27 Opłata związana z ujawnieniem i zalegalizowaniem przyłącza wodociągowego ¹⁾	1100,00 zł
6.28 Opłata związana z ujawnieniem i zalegalizowaniem przyłącza kanalizacyjnej ¹⁾	1300,00 zł
6.29 Opłata związana z ujawnieniem podłączenia odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej	500,00 zł

¹⁾ opłata ta nie obejmuje kosztów zużytej wody i/lub odprowadzonych ścieków, które są naliczane dodatkowo w przypadku ujawnienia nielegalnego korzystania z usług

7. USŁUGI SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

7.1.Czyszczenie przewodów kanalizacyjnych

a) Awaryjne udrożnienie kanalizacji do 20 mb	350 zł		
Zamulenie kanału	1/3	1/2	2/3
b) Średnica do 150 mm	9 zł/mb	10 zł/mb	11 zł/mb
c) Średnica do 200 mm	11 zł/mb	12 zł/mb	14 zł/mb
d) Średnica do 300 mm	14 zł/mb	17 zł/mb	20 zł/mb
e) Średnica do 400 mm	20 zł /mb	23 zł /mb	25 zł/mb
f) Średnica do 600 mm	34 zł/mb	45 zł/mb	55 zł/mb
g) Średnica do 800 mm	65 zł/mb	72 zł /mb	80 zł/mb
h) Średnica do 1000 mm	80 zł/mb	85 zł /mb	90 zł/mb
i) Średnica powyżej 1000 mm	110 zł/mb	120 zł/mb	130 zł/mb

7.2. Czyszczenie wpustów i studni

a) Wpust uliczny z przykanalikiem	200 zł/szt
b) Wpust uliczny	130 zł/szt
c) Studnia rewizyjna o głębokości do 2m	250 zł/szt
d) Studnia rewizyjna o głębokości do 4m	350 zł/szt
e) Studnia rewizyjna o głębokości ponad 4m	450 zł/szt

7.3. Inne prace

a) Czyszczenie przepompowni	500 zł/godz
b) Czyszczenie osadników	400 zł/m ³
c) Praca koparki	120 zł/godz
d) Praca wywrotki	120 zł/godz
e) Praca ładowarki	150 zł/godz
f) Odpompowanie wody z zalanej studni wodomierzowej	250,00 zł

7.4. Inspekcja telewizyjna kanałów

a) do średnicy 300mm	5 zł/mb
b) powyżej 300 mm	8 zł/mb

Warunki dodatkowe (dotyczy pkt. 7)

1. Przy zastosowaniu specjalistycznych głowic do wycinania korzeni, cena podstawowa ulega zwiększeniu o 50 %.
2. W przypadku czyszczenia kanałów całkowicie zasypanych, suchych oraz wypełnionych osadami innymi niż komunalne (beton, zaprawa, osady chemiczne itp.) cena wzrasta o 50 %.
3. Usługi świadczone po godzinach pracy, cena wzrasta o 50%.

8. USŁUGI DZIAŁU ENERGETYKI I AUTOMATYKI

8.1. Naprawa uszkodzonego przewodu/kabla:

a) do średnicy 2,5 mm ² , na długości ≤1 mb:	320 zł, każdy kolejny mb + 15zł
---	---------------------------------

b) w przedziale 2,5 mm² do 10 mm², na długości ≤1 mb **370 zł**, każdy kolejny mb + **25zł**

8.2. Prefabrykacja rozdzielnicy 2-pompowej wg standardu stosowanego w PWiK wraz z oprogramowaniem sterownika i podłączeniem do systemu SCADA:

- a) koszt usługi **5 000 zł**
b) koszt materiałów i urządzeń **wycena indywidualna**

9. ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Odbiór nieczystości ciekłych w punkcie zlewnym na oczyszczalni ścieków „KRYM”, ul. Krymska 2, miejscowość Leśniakowizna (gmina Wołomin)* **10,98 zł/m³**

* nie dotyczy dowożonych ścieków przemysłowych, na które stawka określana jest w umowie pomiędzy dostawcą a PWiK Spółka z o.o. w Wołominie.

10. CENNIK ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW

WODA, WODA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI	Badane cechy	Zakres pomiarowy	Metoda badawcza	Cena jednostkowa netto (zł/próbka)
	Pobranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Metoda manualna	-	PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)	20,00 x ilość godzin wynikająca z protokołu pobierania próbek
	Temperatura pobranej próbki wody	(5,0 – 50,0) °C	PN-77/C-04584 (A, W)	10,00
	Barwa	(3-50) mg /l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C (A, Z)	28,00
	pH	(4,0-10,0)	PN-EN ISO 10523:2012 (A, Z)	19,00
	Przewodność elektryczna właściwa	(100-5000) μS/cm	PN-EN 27888:1999 (A, Z)	21,00
	Mętność	(0,20-40) NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A, Z)	24,00
	Stężenie jonu amonowego	(0,10-1,50) mg/l	PN-ISO 7150-1:2002 (A, Z)	39,00
	Stężenie azotanów	(0,40-50) mg/l	Test firmy MERCK nr	40,00

			1.09713 (A, Z)	
	Stężenie azotynów	(0,01-0,20) mg/l	PN-EN 26777:1999 (A, Z)	28,00
	Stężenie manganu	(0,020-1,000) mg/l	Test firmy MERCK nr 1.14770 (A, Z)	27,00
	Stężenie żelaza	(0,050-10,00) mg/l	PN-ISO 6332:2001+ Ap1:2016-06 (A, Z)	41,00
	Stężenie glinu	(40-500) µg/l	Test firmy HACH LANGE nr LCK 301 (A, Z)	53,00
	Stężenie chlorków	(5,00-400) mg/l	PN-ISO 9297:1994	22,00
	Indeks nadmanganianowy	(0,5-10,0) mg/l O ₂	PN-EN ISO 8467:2001	26,00
	Twardość ogólna	(2,5-1000) mg/l CaCO ₃	PN-ISO 6059:1999	20,00

ŚCIEKI	Badane cechy	Zakres pomiarowy	Metoda badawcza	Cena jednostkowa netto (zł/próbka)
	Pobranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Metoda manualna	-	PN-ISO 5667-10:1997 (A)	20,00 x ilość godzin wynikająca z protokołu pobierania próbek
	Pobranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Metoda automatyczna	-	PN-ISO 5667-10:1997 (A)	250,00
	Temperatura pobranej próbki ścieków	(5,0 – 50,0) °C	PN-77/C-04584 (A, W, R)	10,00
	pH	(4,0-10,0)	PN-EN ISO 10523:2012 (A, R)	19,00
	Przewodność elektryczna właściwa	(100-5000) µS/cm	PN-EN 27888:1999 (A)	21,00
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – (ChZT _{cr})	(10,0-10000) mg/l O ₂	PN-ISO 15705:2005 (A, R)	52,00
	Biologiczne zapotrzebowanie tlenu – (BZT ₅)	(2,0-6,0) mg/l O ₂	PN-EN 1899-2:2002 (A, R)	62,00
	Biologiczne zapotrzebowanie tlenu	(3,0-2000) mg/l O ₂	PN-EN ISO 5815- 1:2019-12	62,00

	– (BZT ₅)		(A, R)	
	Zawiesiny ogólne	(2,0-2000) mg/l	PN-EN 872:2007+ Ap1:2007 (A, R)	24,00
	Stężenie azotu amonowego	(0,500-125) mg/l	PN-ISO 7150-1:2002 (A, R)	39,00
	Stężenie azotu azotynowego	(0,050-1,00) mg/l	PN-EN 26777:1999 (A, R)	28,00
	Stężenie azotu azotanowego	(1,00-25,0) mg/l	TEST MERCK nr 1.09713 (A, R)	40,00
	Stężenie azotu Kjeldahla	(4,00-250) mg/l	PN-EN 25663:2001 (A, R)	71,00
	Stężenie azotu ogólnego	z obliczeń	IB-05 wydanie 02 z dnia 22.06.2020 r. (A, R)	138,00
	Stężenie azotu ogólnego			10,00 (w przypadku zlecenia badania poszczególnych form składowych)
	Stężenie fosforu ogólnego	(0,100-39,0) mg/l	Test firmy HACH LANGE nr LCK 350, LCK 349 (A, NR)	52,00
	Stężenie chlorków	(5,00-400) mg/l	PN-ISO 9297:1994 (R)	22,00
	Całkowite substancje rozpuszczone (TDS)	(20-2000) mg/l	PN-EN 15216:2010	19,00
OSADY	Badane cechy	Zakres pomiarowy	Metoda badawcza	Cena jednostkowa netto (zł/próbka)
	Pobranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Metoda manualna	-	PN-EN ISO 5667-13:2011	20,00 x ilość godzin wynikająca z protokołu pobierania próbek
	Sucha pozostałość	(0,1-99,0) %	PN-EN 12880:2004 (R)	19,00
	Oznaczenie straty przy prażeniu suchej masy	(0,1-99,0) %	PN-EN 12879:2004 (R,W)	19,00
	Objętość względna Indeks objętościowy osadu	(100-1000) ml/l	PN-EN 14702-1:2008	10,00
	Lotne kwasy tłuszczowe	(50-2500) mg/l CH ₃ COOH	Test firmy HACH LANGE nr LCK 365	46,00
	Zasadowość ogólna	(20-1000) mg/l CaCO ₃	PN-EN ISO 9963-1:2001 + Ap1:2004	20,00

TRANSPORT			
Koszt transportu za 1 km	-	-	3,60

A – badania akredytowane objęte certyfikatem akredytacji AB 1807.

R - metoda analityczna przywołana w mającym zastosowanie aktualnym przepisie prawa.

NR - metoda analityczna inna niż przywołana w mającym zastosowanie aktualnym przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na równoważność zastosowanej metody - dostępne na życzenie klienta.

Z - metoda zatwierdzona przez PPSE.

W- norma wycofana.

UWAGA!

PODANE POWYŻEJ CENY SĄ CENAMI NETTO. DO POWYŻSZYCH POZYCJI NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT WEDŁUG STAWKI OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU WYSTAWIENIA FAKTURY.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Jankowski