

Wołomin, dnia 12.05.2016

Uzupełnienie przetargu na „**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w mieście Wołomin - DI/13/2016**”

Zamawiający poniżej przedkłada szczegółowe warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Sportowej oraz ul. Wołomińskiej w Wołominie,

Warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Sportowej w Wołominie po budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

1. Parametry zagęszczenia gruntu i podbudowy dla KR1 – na całej szerokości drogi,
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – na całej szerokości drogi, szczeliny poprzeczne uszczelnione taśmą do nawierzchni asfaltowych, grubość warstw analogicznie do istniejącej nawierzchni. Studnie, wpusty zasuwy itp. należy wyregulować do poziomu nawierzchni docelowej.

UWAGA: warstwa ścieralna na całej szerokości ul. Sportowej zostanie wykonana przez Zarządcę drogi. W kosztorysie ofertowym należy podać koszt wykonania warstwy ścieralnej ale nie należy wliczać tej pozycji do ceny ryczałtowej za całość przedmiotu zamówienia jak również do pkt 5) w zakresie Zadania 2 w formularzu ofertowym.

Warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Wołomińskiej w Wołominie po budowie sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Parametry zagęszczenia gruntu i podbudowy dla KR1 – na szerokości pasa ruchu w którym prowadzone będą roboty drogowe,
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – na szerokości pasa ruchu w którym prowadzone będą roboty drogowe,
3. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – na szerokości pasa ruchu w którym prowadzone będą roboty drogowe, szczeliny poprzeczne i podłużne uszczelnione taśmą do nawierzchni asfaltowych, grubość warstw analogicznie do istniejącej nawierzchni. Studnie, wpusty zasuwy itp. należy wyregulować do poziomu nawierzchni.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

24
Paweł Solis