


10-10-2019



Wydział Gospodarki Komunalnej  
**Urząd Miejski w Wołominie**  
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN  
TEL. 763-30-32 FAX. 763-30-66



Wołomin, dnia 07.10.2019 roku

WGK.7021.156.2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Graniczna 1  
05-200 Wołomin

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie w nawiązaniu do planowanej inwestycji tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz z przebudową wodociągu informuje, że należy przyjąć n/w parametry odtworzenia nawierzchni po pracach instalacyjnych:

a) ul. Azaliowa

- warstwa ścierna gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca gr. 5 cm,
- podbudowa gr. 30 cm, grunt zagęszczony do kat. G1.,

b) ul. Jaroszevska

- warstwa ścierna gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca gr. 5 cm,
- podbudowa gr. 30 cm, grunt zagęszczony do kat. G1.

c) ul. Konwaliowa

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 15 cm,
- kruszywo naturalne 8 cm pod podbudowę

d) droga dojazdowa do ul. Jaroszevskiej dz. ew. nr 110/10 obr. 05 Duczki

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 15 cm,
- kruszywo naturalne 8 cm pod podbudowę

e) droga dojazdowa do ul. Jaroszevskiej dz. ew. nr 258/1 obr. 04 Duczki

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 15 cm,
- kruszywo naturalne 8 cm pod podbudowę

Z poważaniem