

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wapna palonego mielonego w postaci proszku do stabilizacji komunalnego osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków „KRYM”

1. Wymagane parametry chemiczne produktu

CaO – nie mniej niż 89%

MgO – nie więcej niż 4%

CO₂ - nie więcej niż 4%

SO₃ – nie więcej niż 2%

2. Wymagane właściwości fizyczne

Reaktywność T60 – nie mniej niż 10 minut

Ciężar nasypowy – nie więcej niż 1 kg/m³

3. Wymagane dokumenty techniczne

Dostawca powinien dostarczyć Zamawiającemu kartę charakterystyki produktu, a przy dostawie każdej partii Dostawca przekaze Zamawiającemu świadectwo jakości danej partii.

4. Realizacja dostaw

Wapno musi być transportowane w cysternach samochodowych posiadających system rozładunku pneumatycznego. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres umowy w ilości ok.20 ton jedna partia. Dostawa i rozładunek towaru w godzinach 7:00 – 15:00. Zamawiający będzie prowadził ważenie kontrolne dostawy w celu sprawdzenia poprawności fakturowania towaru.

Miejsce dostawy: oczyszczalnia ścieków „KRYM” – Leśniakowizna, Krymska 2 05-200 Wołomin.

5. Składanie zamówień

Zamówienia będą realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami oczyszczalni. Zamówienie będzie składane drogą mailową przez Dział Oczyszczalni PWiK Spółka z o.o. w Wołominie. Czas realizacji zamówienia od zgłoszenia zapotrzebowania do 3 dni robocze.

6. Zakładana wielkość dostaw w okresie umownym

Zamawiający zakłada, że zakupi w okresie umownym minimum 100 ton wapna. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie ilości deklarowanej ilości wapna bez prawa roszczeń finansowych z tego tytułu.

7. Cena

Cena podana w ofercie dotyczy 1 tony produktu i obejmuje cenę produktu, jego dostawę i rozładunek na oczyszczalni ścieków „KRYM”. Dostawca gwarantuje stałość ceny przez 6 miesięcy od podpisania umowy.

4

8. Warunki płatności

Płatność przelewem – 21 dni od otrzymania towaru oraz wystawieniu faktury. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: pwik@pwik.wolomin.pl po uzyskaniu stosownej zgody.

A