



ZAMAWIAJĄCY:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin**

Przetarg nieograniczony na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania”.

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

Nr DI/19/2025

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera 42 strony.

Zatwierdził

Prokurent


Katarzyna Jusińska

Prokurent


Ewa Prus

Wołomin, sierpień 2025

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE	3
Rozdział I	4
<i>Określenie przedmiotu zamówienia</i>	4
Rozdział II	4
<i>Termin realizacji</i>	4
Rozdział III	4
<i>Opis sposobu przygotowania Ofert</i>	4
Rozdział V	6
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami	6
Rozdział VI	6
Miejsce i sposób złożenia oferty	6
Rozdział VII	7
<i>Kryterium oceny Oferty</i>	7
Rozdział VIII	7
<i>Sposób obliczania ceny Oferty</i>	7
Rozdział IX	8
Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków	8
Rozdział X	9
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie	9
Rozdział XI	10
Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego	10
Rozdział XII	11
<i>Wadium</i>	11
Rozdział XIII	12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	12
Rozdział XIV	12
<i>Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Ofertą</i>	12
Rozdział XV	13
Umowa	13
Rozdział XVI	13
Odwołania	13
Dodatek nr 1 do SWZ	14
Opis przedmiotu zamówienia	14
Dodatek nr 2 do SWZ	14
Wzór formularza oferty	22
Dodatek nr 3 do SWZ	24
Wzór oświadczenia	24
Dodatek nr 4 do SWZ	25
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia	25
Dodatek nr 5 do SWZ	26
Wzór umowy	26
Dodatek nr 7 do SWZ	41
Lista podmiotów – grupa kapitałowa	41

INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

tel. (022) 776-21-21

NIP 125-00-05-499

e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
- Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej SWZ wraz z załącznikami do niej.
- Wszystkie dodatki stanowią integralną część SWZ.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
 - Zadanie nr 1 – 6 000,00 zł
 - Zadanie nr 2 – 200,00 zł
- SWZ dostępna na stronie Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl
- Zamawiający informuje, iż w prowadzonym przez niego przedsiębiorstwie obowiązuje procedura zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.), która jest dostępna na tablicy ogłoszeń w siedzibie PWIK, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin.

4

Rozdział I

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania:**

Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości w Etapie I czyli w ul. Ręczajskiej w Duczkach i w ul. Ks. Zygmunta Krysztopy w Nowym Grabiu oraz przebudową istniejącej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Ręczajskiej i w ul. Ks. Zygmunta Krysztopy. Projektowana długość sieci ks 3200 mb, dwie pompownie, przewód tłoczny i odgałęzienia do granic posesji oraz dróg dojazdowych, zgodnie z warunkami technicznymi Nr wn.787 /ks/2024. Projektowana długość sieci wodociągowej do przebudowy Lca = 3000 mb.

Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kasprzykiewicza stanowiącej dz. ew. nr 119/4, 119/11, 119/14 obręb Leśniakowizna, Lca = 150 mb, zgodnie z warunkami technicznymi nr wn. 203/ks/2025.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący dodatek nr 1 do SWZ.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze Umowy, stanowiącej dodatek nr 5 do SWZ.

Rozdział II

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu projekty:
 - a. Zadanie nr 1
 - dla sieci kanalizacji sanitarnej termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy 140 dni od uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej lub 100 dni od prawomocnej decyzji celu publicznego,
 - dla sieci wodociągowej termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy 100 dni od prawomocnej decyzji celu publicznego.
 - b. Zadanie nr 2 - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy 120 dni od prawomocnej decyzji środowiskowej lub 80 dni od prawomocnej decyzji celu publicznego.
2. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SWZ.

Rozdział III

Opis sposobu przygotowania Ofert

1. Ofertę stanowi druk „OFERTA” z załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SWZ.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
4. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną jednoznaczną klauzulą i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale oddzielone od oferty.
5. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:
 - a) wszystkich stronach oferty;
 - b) załącznikach;
 - c) oraz w miejscach, których oferent naniósł zmiany.
6. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z określonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.
7. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

8. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
9. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11. Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie do SWZ.
12. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni kalendarzowych przed terminem otwarcia ofert, wówczas Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia odpowiedzi. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana Oferentowi, który zadał pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ zaś zmieniona SWZ, dostępna będzie na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego i będzie dla wszystkich Oferentów wiążąca.
14. Zamawiający przedłuża termin składania ofert lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia przetargu, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Oferentów, którym przekazano SWZ oraz zamieszczając informację na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
15. Na wniosek Oferenta, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy otrzymali SWZ oraz zamieszczając informację na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
16. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
17. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Oferentów.
18. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski.
19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
20. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całe zadanie.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. W przypadku, gdy Oferent przedłoży więcej ofert niż wskazano w pkt. 20, żadna z przedłożonych ofert nie zostanie rozpatrzona.
23. Złożona oferta musi być zgodna z Opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi dodatek nr 1 do SWZ.
24. **Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, a oferta powinna być czytelna i trwale spięta.**
25. Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
26. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
27. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Oferenta, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r.

4

Rozdział IV

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. Zmianę należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę należy opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
3. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

Rozdział V

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

1. Zamawiający zastrzega pisemną formę porozumiewania się w niniejszym postępowaniu.
2. Dopuszcza się przekazywanie drogą elektroniczną (pwik@pwik.wolomin.pl):
 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
 - zapytań i odpowiedzi dotyczących treści SWZ;
 - informacji o zmianie treści niniejszej SWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert;
 - wniosków o przekazanie SWZ,
 - wyjaśnień i uzupełnień treści złożonej oferty.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako zobowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
 - Sprawy techniczne – Marta Grzęda -Malinowska, tel. 22 776 21 21 wew. 511
 - Sprawy formalne – Magdalena Benbenkowska, tel. 22 776-21-21 wew. 541

Rozdział VI

Miejsce i sposób złożenia oferty

1. Ofertę (formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN

i oznaczone hasłem:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania”
dodatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:

„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 28.08.2025 r. godz. 11:00”

3. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail pwik@pwik.wolomin.pl.
5. Oferta złożona w formie elektronicznej musi być zabezpieczona hasłem, które Wykonawca prześle do Zamawiającego w dniu otwarcia ofert w godzinach od 10:45 do 11:00 na adres e-mail pwik@pwik.wolomin.pl lub sms na numer telefonu 607 314 032.
6. **Oferta, do której Wykonawca nie prześle hasła w ww. terminie zostanie potraktowana jako niezłożona.**

Rozdział VII

Kryterium oceny Oferty

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.	Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert	Znaczenie
1.	Cena	100 %

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena.

Rozdział VIII

Sposób obliczania ceny Oferty

1. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych oraz sporządzoną zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.
2. Oferent zamieszcza w ofercie cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość zadania. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
 - Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę.
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym musi uwzględnić ewentualne upusty i rabaty oraz ewentualny wzrost płacy minimalnej. Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. Oznaczać to będzie, iż Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.
6. Cena powinna być wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku. Należy uwzględnić stawkę podatku VAT zgodną z przepisami podatkowymi – według stawki na dzień składania ofert.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych od zaoferowanych w złożonych ofertach.
8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z Regulaminem;
 - b) jej treść nie odpowiada treści SWZ z zastrzeżeniem pkt. 12 lit c Rozdziału XIV SWZ;
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 12 lit c Rozdziału XIV SWZ;
 - g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - h) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Oferentów pisemnie, na stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomocą ogłoszenia w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rozdział IX

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełnić ww. warunki i wymagania, w celu ich potwierdzenia winien dołączyć do oferty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty w następującej kolejności:

- a) Formularz oferty (wzór formularza oferty: *dodatek nr 2 do SWZ*) – **załącznik nr 1**,
- b) Oświadczenie Oferenta lub dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – **załącznik nr 2**,
- c) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie lub oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie - **załącznik nr 3**,
- d) Oświadczenie oferenta o niekaralności w zakresie analogicznym do określonego w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych - **załącznik nr 4**,
- e) Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu oferenta z uiszczaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - **załącznik nr 5**,
- f) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o niezaleganiu oferenta z uiszczaniem opłat i składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - **załącznik nr 6**,
- g) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń, oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty (wzór oświadczenia: *dodatek nr 3 do SWZ*) – **załącznik nr 7**,
- h) Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: *dodatek nr 4 do SWZ*) – **załącznik nr 8**,
- i) Paraflowane wszystkie strony Umowy (wzór umowy: *dodatek nr 5 do SWZ*) – **załącznik nr 9**,
- j) Upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzór upoważnienia: *dodatek nr 6 do SWZ*) – **załącznik nr 10**,
- k) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*dodatek nr 7 do SWZ*) – **załącznik nr 11**,

- l) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania przedmiotu zamówienia – **załącznik nr 12 - przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu posiadane uprawnienia oraz wpis na listę członków właściwej izby.**
- m) Wykaz 3 (trzech) dokumentacji projektowych
- sieci kanalizacji sanitarnej, w tym co najmniej 1 (jedna) z przepompownią ścieków, o długości minimum 500 mb każda,
 - sieci wodociągowej o długości minimum 500 mb każda,
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - **załącznik nr 13,**
- n) Potwierdzenie wniesienia wadium – **załącznik nr 14,**
- o) Klauzulę informacyjną – (*dodatek nr 8 do SWZ*) – **załącznik nr 15.**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w podpkt. b, d, e, f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- zamiast dokumentów wskazanych w podpkt. d - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Rozdział X

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- 4
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni pod rygorem wykluczenia z postępowania spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, przed podpisaniem Umowy na realizację niniejszego zamówienia. Porozumienie takie musi zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
 - a) określenie stron porozumienia;
 - b) cel działania;
 - c) okres działania na czas nie krótszy niż czas trwania odpowiedzialności Wykonawców wynikający z Umowy;
 - d) sposób współdziałania (w tym rolę i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy);
 - e) deklarację wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie Umowy;
 - f) wskazanie Pełnomocnika (Lidera) i jego umocowania do zaciągania zobowiązań i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego;
 - g) deklarację niezmienności składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania Umowy.Porozumienie musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonych notarialnie kopii.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f każdy z tych Wykonawców składa indywidualnie.
6. Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

Rozdział XI

Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego.

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.
2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.
3. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, polegając na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda, aby z dokumentów wynikało:
 - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,W przeciwnym przypadku Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w rozdziale IX pkt. d), e), f) SWZ.

Rozdział XII

Wadium

I. Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

- Zadanie nr 1 – 6 000,00 zł
- Zadanie nr 2 – 200,00 zł

Oferta, która nie będzie zabezpieczona określoną kwotą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

II. Wadium może być wnoszone:

- a) w pieniądzu na konto Bank PKO BP SA na rachunek numer:
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336
- b) w poręczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych złożonych u Głównego Księgowego lub w Dziale Finansowo-Księgowym w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1 w Wołominie

Do Oferty należy dołączyć kserokopię dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej formie.

1. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 4a.
- 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium, niezwłocznie po zawarciu umowy zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4

Rozdział XIII

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej z poniżej wymienionych form:
 - pieniądzu – przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Zamawiający zwróci 100 % zabezpieczenia (w nominalnej wysokości) na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

Rozdział XIV

Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Ofertą

1. Termin składania Ofert upływa **28.08.2025 roku o godzinie 10:⁴⁵**
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu wyznaczonego do składania Ofert.
4. Termin związania Ofertą wynosi 60 dni.
5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **28.08.2025 roku o godzinie 11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.
7. Wszyscy zainteresowani mogą być obecni przy otwieraniu Ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu Ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia Ofert na jego pisemny wniosek.
8. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone:
 - a. skład komisji przetargowej,
 - b. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - c. nazwy i adresy Oferentów,
 - d. ceny ofert.
9. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.
10. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
11. W toku oceniania ofert zamawiający może zażądać od Oferentów udzielenia wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków. Dokumenty mają być składane z datą nie późniejszą niż data składania wyjaśnień, a wyjaśnienia z datą na dzień składania wyjaśnień.
12. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z założeniami niniejszego rozdziału uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - c) w przypadkach, kiedy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - e) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
15. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.
16. O unieważnieniu postępowania zawiadamia się niezwłocznie wszystkich Oferentów.
17. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Oferenta, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykonanej czynności.

Rozdział XV

Umowa

1. Zamawiający wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia postępowania do podpisania Umowy.
2. Wybrany Oferent ma obowiązek skontaktować się w terminie do 3 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać za sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Wzór umowy. Projekt umowy stanowi dodatek nr 5 do SWZ. W projekcie umowy zostanie wyznaczona wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Rozdział XVI

Odwolania

1. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SWZ, przysługuje odwołanie skierowane do Zamawiającego.
3. Odwołanie należy wnieść nie później niż w ciągu 4 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyniku postępowania.
4. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 4 dni kalendarzowych od złożenia i udzieli odpowiedzi na piśmie.

Dodatki do SWZ:

- 1) Dodatek nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Dodatek nr 2 do SWZ – Wzór formularza oferty
- 3) Dodatek nr 3 do SWZ – Oświadczenie o zapoznaniu się z SWZ
- 4) Dodatek nr 4 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- 5) Dodatek nr 5 do SWZ – Wzór umowy
- 6) Dodatek nr 6 do SWZ – Upoważnienie do podpisania oferty
- 7) Dodatek nr 7 do SWZ – Lista podmiotów – grupa kapitałowa
- 8) Dodatek nr 8 do SWZ – Klauzula informacyjna

*Sporządziła: Magdalena Benbenkowska
Dział Inwestycji i Zamówień*

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na 2 zadania:

Zakres prac projektowych:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości w Etapie I czyli w ul. Ręczajskiej w Duczkach i w ul. Ks. Zygmunta Krysztopy w Nowym Grabiu oraz przebudową istniejącej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Ręczajskiej i w ul. Ks. Zygmunta Krysztopy. Projektowana długość sieci ks 3200 mb, dwie pompownie, przewód tłoczny i odgałęzienia do granic posesji oraz dróg dojazdowych, zgodnie z warunkami technicznymi Nr wn. 787/ks/2024.

Projektowana długość sieci wodociągowej do przebudowy Lca = 3000 mb.

Zadanie 2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kasprzykiewicza stanowiącej dz. ew. nr 119/4, 119/11, 119/14 obręb Leśniakowizna, Lca = 150 mb, zgodnie z warunkami technicznymi Nr wn. 203/ks/2025.

1. Warunki techniczne - przekaze Zamawiający.
2. **Dla zadania 1** Wykonawca dokona przeliczeń sprawdzających sieci kanalizacji sanitarnej na mapie pobranej z PODGIK przy uwzględnieniu rzeczywistych rzędnych terenu (pomierzonych w terenie przez geodetę) i projektowanych rzędnych końcówek projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (przy założeniu zagłębienia końcówki na 1,6 m p.p.t.) dla Etapu I (ciąg ulicy Ręczajskiej w Duczkach i w ul. Ks. Zygmunta Krysztopy w Nowym Grabiu) i II (drogi dojazdowe) celem ustalenia ostatecznego zagłębienia projektowanych przepompowni w **terminie 30 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający uzgodni wyniki ww. prac w ciągu 15 dni roboczych.**
3. Uzyskanie warunków z zakładu energetycznego dla projektowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej – pompownie. Wykonawca złoży wniosek o wydanie warunków przyłączenia pompowni do sieci energetycznej z zakładu energetycznego (uzgodnienie u Zamawiającego wypełnionego druku wniosku o warunki przed złożeniem w PGE).
4. W razie konieczności opracowanie projektu będzie obejmowało przebudowę istniejącej infrastruktury sieci np.: wodociągowej, gazowej.
5. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegających na budowie sieci dla zadania nr 1 **(w zakresie sieci wodociągowej)**, 2 – Wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji w **ciągu 40 dni od podpisania umowy.**
6. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegających na budowie sieci dla zadania nr 1 **(w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej)** – Wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji w **ciągu 40 dni od zaakceptowania obliczeń sprawdzających.**
7. **Dla zadania 1, 2** - uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z Gminy Wołomin, złożenie wniosku w **terminie 10 dni od prawomocnej decyzji środowiskowej/informacji o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.**

8. Opracowanie mapy do celów projektowych dla projektowanych sieci i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca dostosuje opracowywane projekty sieci do opracowań drogowych realizowanych przez Gminę Wołomin.
10. Wyznaczenie trasy sieci, odgałęzień i przyłączy bezpośrednio do budynków i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Wołominie po stronie Wykonawcy. Przewody sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, urządzenia lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnym oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia, w terenie ogólnodostępnym. W wyjątkowych przypadkach lokalizacja przewodów na terenach innych niż wymieniono wyżej wymaga zgody Zamawiającego.
11. Uzgodnienie trasy odgałęzień i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej bezpośrednio do budynków wzdłuż projektowanej trasy sieci z właścicielami nieruchomości w formie oświadczenia woli wraz z wrysowaną trasą projektowanego odgałęzienia (wzór oświadczenia - załącznik).
12. Uzyskanie decyzji na lokalizację sieci wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym (pełnomocnictwo Zamawiającego).
13. Uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni od zarządcy drogi (pełnomocnictwo Zamawiającego).
14. Złożenie wraz z dokumentacją projektową ostepmowanego dziennika budowy.
15. Opracowanie projektu budowlanego (czyli wszystkie części łącznie: projekt architektoniczno - budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny w jednym opracowaniu) o zawartości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy:
 - a. Dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna (.pdf i wersja edytowalna word i pliki z rysunkami .dwg), kolorowa po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy).
 - b. Dla urządzeń kanalizacji sanitarnej – przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt automatyki do sterowania pompownią – uzgodniony z Zamawiającym, instalacja elektryczna) i planem zagospodarowania terenu zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna (.pdf i wersja edytowalna), kolorowa po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy).
16. Uzgodnienie dokumentacji projektowej u Zamawiającego. Zamawiający uzgodni dokumentację projektową w terminie 15 dni roboczych.
17. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, zgód i decyzji oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
18. Przedłożenie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenie budowy.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu:

1. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru z podaniem nazw i kodów określonych we wspólnym słowniku zamówień obejmującego wszystkie projekty branżowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) – 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (pliki .pdf i .ath).

2. Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, opinii geotechnicznej oraz projektu geotechnicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. z 2012 r. poz. 463 – 5 egzemplarzy.
3. Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej, w tym:
 - uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów dla działek ewidencyjnych po których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci;
 - uzyskanie oświadczeń, zgód wszystkich właścicieli terenu (działek ewidencyjnych) na wejście w teren w celu budowy sieci;
 - przebieg projektowanej trasy sieci, trasy odgałęzień i przyłączy bezpośrednio do budynków wzdłuż projektowanej trasy sieci musi być uzgodniony z właścicielami nieruchomości w formie oświadczenia woli wraz z wrysowaną trasą projektowanego odgałęzienia przyłącza (wzór oświadczenia - załącznik);
 - w przypadku lokalizacji przewodów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie działek prywatnych, spółdzielczych itp. konieczne jest sporządzenie w formie aktu notarialnego „Oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu” na rzecz Zamawiającego - koszty notarialne pokrywa Zamawiający;
4. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, w tym uzyskanie uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, w zakresie przejścia projektowanym kanałem sanitarnym pod rowami, uzgodnienie z właścicielem urządzenia.
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, zgód i decyzji oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy.
6. Dokumentacja projektowa zawierała będzie zestawienie tabelaryczne projektowanych odgałęzień wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zestawienie materiałowe.
7. W razie konieczności, wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki i uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie. Inwentaryzację zieleni należy dostarczyć łącznie z kompletnym projektem na etapie uzgodnienia w PWIK. Uzyskanie decyzji na wycinkę zieleni w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Wniosek o wycinkę wykonawca złoży w ciągu 5 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/ lub zgłoszenia budowy.
8. W razie konieczności opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych.
9. Pełnienie nadzoru autorskiego po opracowaniu dokumentacji. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:
 - interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji,
 - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją,
 - uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji oraz ich wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,
 - bieżące doradztwo we wszystkich sprawach związanych z realizacją,
 - udział w komisjach odbioru robót.
10. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (koszty pokrywa Wykonawca):

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1.

Dokumentacje projektową dla sieci kanalizacji sanitarnej i dla sieci wodociągowej należy wykonać w odrębnym opracowaniu.

Dla sieci kanalizacji sanitarnej termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy 140 dni od uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej lub 100 dni

od prawomocnej decyzji celu publicznego.

Dla sieci wodociągowej termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy 100 dni od prawomocnej decyzji celu publicznego.

Zadanie 2.

Termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy 120 dni od prawomocnej decyzji środowiskowej lub 80 dni od prawomocnej decyzji celu publicznego.

11. Dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia budowy wraz z dokumentacją projektową i kosztorysami, w wersji papierowej i elektronicznej w terminie 14 dni od ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy.

W razie konieczności uzyskania decyzji na wycinkę zieleni – dostarczenie prawomocnej decyzji na wycinkę w terminie 14 dni od ostatecznej decyzji.

Płatność za wykonanie dokumentacji:

- 70% wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej sieci Wykonawca otrzyma po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniu budowy wraz z kompletną dokumentacją projektową;
- 30% wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej sieci Wykonawca otrzyma po dostarczeniu prawomocnego pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia budowy wraz z dokumentacją projektową w wersji papierowej i elektronicznej i pozwolenia na wycinkę;

Ogólne warunki techniczne projektowania sieci wodociągowej:

- Sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami zaprojektować z rur PE 100, należy zastosować alternatywny zapis:
 - a. do budowy sieci metodą wykopową należy zastosować rury z PE-100 Dz PE 100 SDR 17 PN 10,
 - b. do metody bezwykopowej należy zastosować rury dwuwarstwowe PE/PE z PE SDR 11 PN 16 – przystosowane do metod bezwykopowych

Nie dopuszcza się stosowania rur z płaszczem ochronnym.

- Sieć wodociągową należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, dróg oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia na osiedlach, w terenie ogólnodostępnym z zapewnieniem dojazdu dla służb eksploatacyjnych. W wyjątkowych przypadkach lokalizacja wodociągu na terenach innych niż wymienione wyżej wymaga zgody Zamawiającego;
- Sieć wodociągową należy lokalizować w poboczu jezdni, pod jezdniami lub w pasie między jezdniami oraz w utwardzonych ciągach pieszo-jezdnym;
- W razie wystąpienia kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą należy przedstawić propozycję likwidacji kolizji;
- Wpięcie projektowanej sieci do istniejącej poprzez montaż trójników żeliwnych i poprzez złączki uniwersalne;
- Rury powinny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; Jeżeli zaprojektowano budowę metodą bezwykopową to należy dobrać materiały do technologii bezwykopowej (rury bez płaszcza ochronnego);
- Stosować armaturę uznanych producentów;
- Armaturę wodociągową tj. zasuwy kołnierzone, kolana stopowe hydrantów, trójniki zaprojektować na podporze z bloków betonowych;
- Na zmianach kierunku i końcówce projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować bloki oporowe prefabrykowane lub z betonu łanego;

- W miejscach skrzyżowań wodociągu z ciągami pieszo-jezdnymi, montować trójniki wraz z odejściem sieci poza pas drogowy;
- Na wodociągu w każdym węźle zaprojektować zasuwy odcinające przepływ wody w każdą stronę;
- Każdy węzeł połączeniowy należy rozrysować;
- Zagłębienie przewodów wodociągowych powinno uwzględniać głębokość przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie urządzeń podziemnych w przekroju poprzecznym ulicy i wysokość uzbrojenia przewodu (np. wysokość zabudowy hydrantu);

Specyfikacja techniczna materiałów do budowy sieci wodociągowej:

Kształtki PE elektrooporowe:

- polietylen klasy PE100.

Zasuwa kołnierzowa (długie):

- Zasuwa na ciśnienie robocze min. 10 bar,
- Równoprzelotowa bez przewężeń, przeznaczona do kontaktu z wodą pitną,
- Wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GJS400,
- Długość zabudowy zgodna z PN-EN 558-1,
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
- Połączenie kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normą PN-EN1092-2,
- Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu żywicą epoksydową o gr. min. 250µm wykonane w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru robót wynikających ze znaku jakości RAL/GSK lub równoważne,
- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany z gumy EPDM na całej powierzchni (dopuszczonej do kontaktu z wodą pitną),
- Śruby pokrywy muszą być wpuszczane i zalane na gorąco,
- Śruby wykonane ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej,
- Zasuwa powinna mieć kolor niebieski,
- Obudowy teleskopowe do zasuw – tego samego producenta co zasuwa.

Hydrant podziemny:

- Ciśnienie robocze PN16,
- Korpus górny, dolny, kulowy, przyłącze stojaka wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN – GJS 400,
- Zamknięcie pierwsze tłokowe, zamknięcie drugie kulowe,
- Uszczelnienie hydrantu poprzez tłok współpracujący z tuleją z materiału nierdzewnego,
- Nie dopuszcza się kontaktu gumowanego tłoka z surowym odlewem żeliwnym,
- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o gr. min. 250µm w technologii fluidyzacyjnej, potwierdzona certyfikatem RAL/GSK lub równoważne,
- Złącze kołnierzowe,
- Trzpień dolny i górny wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021,
- Odwodnienie kolumny po całkowitym zamknięciu hydrantu,
- Dolna część hydrantu osłonięta otuliną z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed wrastaniem korzeni oraz umożliwiającą rozsączenie się wody do gruntu.

Skrzynki do zasuw i hydrantów:

wykonane z żeliwa szarego z dekle żeliwnym, zabezpieczone antykorozyjnie:

- typ skrzynki do zasuw 4056,

- typ skrzynki do hydrantu owalny 4055.

Kształtki żeliwne:

- Ciśnienie nominalne PN 16.
- Wykonanie – żeliwo sferoidalne epoksydowane zewnętrznie i wewnętrznie

Wymagania ogólne – urządzenia wodociągowe:

1. Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej, powinny posiadać atest PZH, który dopuszcza je do kontaktów z wodą pitną, deklaracje zgodności.
2. Przewody wodociągowe (sieć plus odgałęzienia, przyłącza) od jednego Producenta z certyfikatem DIN CERTCO / TUV lub równoważnym.
3. Cała armatura wodociągowa i kształtki żeliwne od jednego Producenta.
4. Skrzynki wodociągowe żeliwne od jednego Producenta.
5. Wszystkie materiały mają posiadać atest ITB.

Ogólne warunki techniczne projektowania sieci kanalizacji sanitarnej:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektować z rur PVC;
- Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektować z rur PE (zastosować rury w kolorze czarnym), na wszystkich załamaniach sieci należy projektować łuki segmentowe - średnica zgodnie z warunkami technicznymi od Zamawiającego;
- Kanały należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, dróg oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia na osiedlach, w terenie ogólnodostępnym z zapewnieniem dojazdu dla służb eksploatacyjnych. W wyjątkowych przypadkach lokalizacja kanałów na terenach innych niż wymienione wyżej wymaga zgody Zamawiającego;
- Włazy do studni lokalizować w sposób, aby nie znajdowały się w pasie ruchu kół samochodowych;
- Kanały należy lokalizować w poboczu jezdni, pod jezdniami lub w pasie między jezdniami oraz w utwardzonych ciągach pieszo-jezdnym;
- W razie wystąpienia kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą należy przedstawić propozycję likwidacji kolizji;
- Na skrzyżowaniach ulicy, w miejscach odgałęzień sieci w drogi boczne należy zaprojektować studnie Ø 1,2 bet.;
- Studzienki rewizyjne na kanałach zaprojektować na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 60m i przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na przemian zaprojektować studnie Ø 0,425 PP i Ø 1,2 bet.;
- Zagłębienie kanałów powinno zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów kanalizowanych (z wyjątkiem obiektów posiadających kondygnacje podziemne) poniżej strefy zamarzania i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Ustalając zagłębienie kanału i spadek kanału należy uwzględnić prędkość zapewniającą samooczyszczenie kanału;
- Projektant zobowiązany jest do stosowania takich rozwiązań technicznych w tym odpowiednich urządzeń technicznych, aby eliminować emisje nieprzyjemnych zapachów z projektowanych systemów kanalizacyjnych.

Wytyczne dotyczące studni rewizyjnych betonowych:

- Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych przykrytych płytą pokrywową.
- Podstawa studni powinna być elementem monolitycznym, prefabrykowanym.
- Elementy prefabrykowane studni powinny być wykonane z betonu klasy C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości < 5%, mrozoodporności F150 w wodzie i F30 w roztworze NaCl ze zbrojeniem montażowym, dopuszczone do stosowania w obszarach ruchu drogowego, w pasie jezdni zgodnie z normą PN-B/10729.
- Należy minimalizować ilość połączeń studni poprzez stosowanie kręgów o wysokości 1,0 m począwszy od posadowionego najniżej.

- Kręgi betonowe łączyć na uszczelki samosmarujące. Łączenia kręgów oraz pokrywy z kręgiem, od wewnątrz i zewnątrz, należy uszczelnić zaprawą z betonu lub zaprawą szybkowiązącą np. Ceresit CX 5.
- Podbudowę studni stanowić powinna podsypka piaskowo-żwirowa o grubości ~10 cm oraz podłoże z betonu klasy C16/20 o grubości 20 cm.
- Kineta studni prefabrykowana wykonana w płycie dennej, przejścia szczelne dostosowane do średnicy rury z uszczelką gumową z gumy syntetycznej. Wysokość kinety minimum 2/3 średnicy przewodu. W miejscu przejścia przez studnię rurociąg prowadzić w tulejach ochronnych. (W przypadku włączenia do studni powyżej kinety należy zastosować przepad zewnętrzny lub wewnętrzny do uzgodnienia z eksploatatorem sieci).
- Kręgi studni powinny być fabrycznie wyposażone w żeliwne stopnie złączowe wg PN-EN 13101:2005.
- Studnie od zewnątrz należy zabezpieczyć środkami do izolacji przeciwwodnej.
- Przykrycia studni stanowić będą płyty nastudzienne z otworami pod właz DN600 mm kl. D400 wg. normy PN-EN124-2/2015-07. Włazy żeliwne pełne, z ożebrowaniem, z systemem zabezpieczającym (2 rygle) i pozycjonowaniem. Do regulacji wysokości pokrywy włazu należy zastosować pierścienie dystansowe z betonu min. C20/30 (nieakceptowalne inne rozwiązania). Pomiędzy pierścieniami należy zastosować, zaprawę z betonu lub zaprawę szybkowiąjącą np. Ceresit CX 5.
- Rzędne włazów kanalizacyjnych należy dostosować do istniejącej niwelety terenu poprzez pierścienie dystansowe betonowe.
- Grunt dookoła studni należy starannie zagęścić do $I_s=1.00$.
- Lokalizację włazu należy dostosować indywidualnie dla każdej studni. Właz powinien być położony w osi lub jak najbliższej osi pasa ruchu, poza śladem kół pojazdu.
- Montaż i zabudowę studzienek – należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

Urządzenia kanalizacyjne - pompownie ścieków:

- Pompownie projektować bez nadbudowy, jako studnię okrągłą, przystosowaną do ciągu komunikacyjnego, z włazem przystosowanym do montażu w jezdni dróg.
- Wytyczne do projektowania przepompowni ścieków w zakresie hydrauliki, gabarytów obiektu.
- Informację odnośnie transmisji danych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
- Przykrycie przewodów kanalizacyjnych tłocznych i posadowienie przyjmować jak dla przewodów wodociągowych. Do budowy przewodów tłocznych stosować rury PE do kanalizacji ciśnieniowej w kolorze czarnym;
- Pomiar ścieków na przewodzie tłocznym za przepompownią w studni pomiarowej, przepływomierz – wersja rozdzielna, montaż zgodnie z DTR urządzenia;
- Przed przepompownią na przewodzie zbiorczym zaprojektować komorę zasuw z zasuwą nożową;
- Przepompownia wyposażona w dwie pompy z wirnikiem otwartym typu Vortex;
- Zestaw pompowy powinien posiadać zabezpieczenie termiczne i przeciwwilgociowe,
- Wszystkie elementy metalowe w wykonaniu nierdzewnym (316L);
- Na rurociągach tłocznych projektować zasuwę nożową. Na załamaniach i odcinkach prostych co 200m należy projektować czyszczaki. Odpowietrzniki i czyszczaki należy projektować w studniach z możliwością dojazdu sprzętu ciężkiego. Na końcu przewodu tłoczego projektować studnie rozprężne z dnem kulistym. Czas przepływu ścieków (retencja) w rurociągu nie może być dłuższy jak 4 godziny. Przy dłuższym czasie przetrzymania należy projektować odświeżanie ścieków. W projekcie należy zamieścić obliczenia w jakim czasie następuje wymiana ścieków zgromadzonych w przewodzie.

- Projektant zobowiązany jest do stosowania takich rozwiązań technicznych w tym odpowiednich urządzeń technicznych, aby eliminować emisje nieprzyjemnych zapachów z projektowanych systemów kanalizacyjnych;
- Opracować i załączyć do opracowania schemat pompowni ścieków (wyniesienie), sporządzony w skali 1:100 lub 1:50. Na sporządzonym planie należy nanieść: studnię pomiarową, lokalizację skrzynki elektrycznej do zasilania pompowni, szafę sterowniczą oraz przewody wentylacyjne pompowni ścieków, przewody zasilające i sterowania do pompowni i komory pomiarowej;
- Zbiornik pompowni – wymagania materiałowe dla pompowni i studni betonowych: Elementy prefabrykowane studni powinny być wykonane z betonu klasy C40/50 wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 5%, mrozoodporności F150 w wodzie i F30 w roztworze NaCl oraz kineta studni prefabrykowana wykonana w płycie dennej;
- Przedstawić obliczenia wyporu wody gruntowej dla zbiornika pompowni i studni kanalizacyjnych;
- Łańcuch w pompowni: podać długość (sugerujemy dobrać łańcuch typu PEWAG lub równoważny) podać wymiary oczek łańcucha i jego udźwig;
- Wyjście przewodów do zasilania i sterowania w pompowni ścieków należy wykonać dwoma oddzielnymi przewodami – ich lokalizację wskazać na przekroju pompowni ścieków oraz PZT pompowni;
- Studnia pomiarowa: należy nanieść kable zasilające i sterowania oraz ich miejsce wyjścia ze zbiornika, podać wymiary zamontowanej armatury. Przepływomierz w studni należy zamontować zgodnie z DTR urządzenia;
- Przy doborze pomp uwzględnić parametry istniejącej pompowni będącej odbiornikiem ścieków z projektowanego układu.

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia woli przy projektowaniu odgałęzień wod kan do nieruchomości prywatnych.
2. Wytyczne do projektowania przepompowni Wołomin – styczeń .2025
3. Warunki techniczne Nr **wn.787/ks/2024**, Nr **wn. 203/ks/2025**.

Sporządziła: M. Grzęda-Malinowska, PTI

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OFERTA

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
tel. (022) 776 21 21

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:.....
Siedziba:.....
Nr telefonu:.....
E- mail.....
Nr NIP.....
Nr REGON.....

Składamy niniejszą ofertę na ***Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na:***

Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości w Etapie I czyli w ul. Ręczajskiej w Duczkach i w ul. Ks. Zygmunta Krysztopy w Nowym Grabinie oraz przebudową istniejącej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Ręczajskiej i w ul. Ks. Krysztopy. Projektowana długość sieci ks 3200 mb, dwie pompownie, przewód tłoczny i odgałęzienia do granic posesji oraz dróg dojazdowych, zgodnie z warunkami technicznymi Nr wn.787 /ks/2024.
Projektowana długość sieci wodociągowej do przebudowy L = 3000 mb.

Wartość netto	zł
	(słownie:.....zł)
Wartość podatku VAT	 zł
	(słownie:.....zł)
Wartość brutto	 zł
	(słownie:.....zł)

Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kasprzykiewicza stanowiącej dz. ew. nr 119/4, 119/11, 119/14 obręb Leśniakowizna, Lca = 150 mb, zgodnie z warunkami technicznymi nr wn. 203/ks/2025.

Wartość netto	zł
	(słownie:.....zł)
Wartość podatku VAT	 zł
	(słownie:.....zł)
Wartość brutto	 zł
	(słownie:.....zł)

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Akceptujemy wskazany w SWZ czas związania ofertą.
3. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
4. Zapoznaliśmy się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych i wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie
5. Wadium w wysokości:
 - Zadanie nr 1 – 6 000,00 złotych zostało wniesione w formie.....
 - Zadanie nr 2 – 200,00 złotych zostało wniesione w formie.....
6. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne.

Miejsce i data.....

*Pieczętka i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub
wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie
uprawnionych do zaciągania zobowiązań*

4

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania”
ja (imię i nazwisko)
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.....
.....
oświadczam, że:

zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji
oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.
Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach
są aktualne i kompletne.

Miejsce i data..... Podpis.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania”

ja (imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.....

.....

oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w Dziale IV, Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r.

Miejsce i data..... Podpis.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań

4

Typ Umowy: DK- DI-PTI

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

(pieczęć adresowa firmy Zamawiającego)

UMOWA nr

(zwana dalej: **umową**)

Zawarta w dniu w **Wołominie** pomiędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, przy ulicy Granicznej 1, 05-200 Wołomin, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadającym kapitał zakładowy 80 592 500,00 zł, reprezentowanym przez:

Wojciecha Jankowskiego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

..... z siedzibą przy, wpisanym do, pod numerem, NIP, reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej **Wykonawcą**,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o postępowanie wewnętrzne „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r. została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości w Etapie I czyli w ul. Ręczajskiej w Duczkach i w ul. Ks. Zygmunta Krysztopy w Nowym Grabinie oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Ręczajskiej i w ul. Ks. Zygmunta Krysztopy. Projektowana długość sieci ks 3200 mb, dwie pompownie, przewód tłoczny i odgałęzienia do granic posesji oraz dróg dojazdowych, zgodnie z warunkami technicznymi Nr wn.787 /ks/2024.

Projektowana długość sieci wodociągowej do przebudowy Lca = 3000 mb.

Zadanie 2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kasprzykiewicza stanowiącej dz. ew. nr 119/4, 119/11, 119/14 obręb Leśniakowizna, Lca = 150 mb, zgodnie z warunkami technicznymi nr wn. 203/ks/2025.

1. Warunki techniczne - przekaże Zamawiający.
2. **Dla zadania 1** Wykonawca dokona przeliczeń sprawdzających sieci kanalizacji sanitarnej na mapie pobranej z PODGIK przy uwzględnieniu rzeczywistych rzędnych terenu (pomierzonych w terenie przez geodetę) i projektowanych rzędnych końcówek projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (przy założeniu zagłębienia końcówki na 1,6 m p.p.t.) dla Etapu I (ciąg ulicy Ręczajskiej w Duczkach i w ul. Ks. Zygmunta Krysztopy w Nowym Grabinie) i II (drogi dojazdowe) celem ustalenia ostatecznego zagłębienia projektowanych przepompowni **w terminie 30 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający uzgodni wyniki ww. prac w ciągu 15 dni roboczych.**
3. Uzyskanie warunków z zakładu energetycznego dla projektowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej – pompowni. Wykonawca złoży wniosek o wydanie warunków przyłączenia pompowni do sieci energetycznej z zakładu energetycznego (uzgodnienie u Zamawiającego wypełnionego druku wniosku o warunki przed złożeniem w PGE).
4. W razie konieczności opracowanie projektu będzie obejmowało przebudowę istniejącej infrastruktury sieci np.: wodociągowej, gazowej.
5. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegających na budowie sieci dla zadania nr 1 **(w zakresie sieci wodociągowej), 2 – Wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji w ciągu 40 dni od podpisania umowy.**
6. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegających na budowie sieci dla zadania nr 1 **(w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej) – Wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji w ciągu 40 dni od zaakceptowania obliczeń sprawdzających.**
7. **Dla zadania 1, 2 -** uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z Gminy Wołomin, złożenie wniosku **w terminie 10 dni od prawomocnej decyzji środowiskowej/informacji o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.**
8. Opracowanie mapy do celów projektowych dla projektowanych sieci i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca dostosuje opracowywane projekty sieci do opracowań drogowych realizowanych przez Gminę Wołomin.
10. Wyznaczenie trasy sieci, odgałęzień i przyłączy bezpośrednio do budynków i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Wołominie po stronie Wykonawcy. Przewody sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, urządzenia lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnym oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia, w terenie ogólnodostępnym. W wyjątkowych przypadkach lokalizacja przewodów na terenach innych niż wymieniono wyżej wymaga zgody Zamawiającego.
11. Uzgodnienie trasy odgałęzień i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej bezpośrednio do budynków wzdłuż projektowanej trasy sieci z właścicielami nieruchomości w formie oświadczenia woli wraz z wrysowaną trasą projektowanego odgałęzienia (wzór oświadczenia - załącznik).
12. Uzyskanie decyzji na lokalizację sieci wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym (pełnomocnictwo Zamawiającego).
13. Uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni od zarządcy drogi (pełnomocnictwo Zamawiającego).
14. Złożenie wraz z dokumentacją projektową ostemplowanego dziennika budowy.
15. Opracowanie projektu budowlanego (czyli wszystkie części łącznie: projekt architektoniczno - budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny w jednym opracowaniu) o zawartości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy:

- a. Dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna (.pdf i wersja edytowalna word i pliki z rysunkami .dwg), kolorowa po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy).
 - b. Dla urządzeń kanalizacji sanitarnej – przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt automatyki do sterowania pompownią – uzgodniony z Zamawiającym, instalacja elektryczna) i planem zagospodarowania terenu zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna (.pdf i wersja edytowalna), kolorowa po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy).
16. Uzgodnienie dokumentacji projektowej u Zamawiającego. Zamawiający uzgodni dokumentację projektową w terminie 15 dni roboczych.
 17. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, zgód i decyzji oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 18. Przedłożenie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie budowy.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu:

1. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru z podaniem nazw i kodów określonych we wspólnym słowniku zamówień obejmującego wszystkie projekty branżowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) – 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (pliki .pdf i .ath).
2. Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, opinii geotechnicznej oraz projektu geotechnicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. z 2012 r. poz. 463 – 5 egzemplarzy.
3. Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej, w tym:
 - uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów dla działek ewidencyjnych po których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci;
 - uzyskanie oświadczeń, zgód wszystkich właścicieli terenu (działek ewidencyjnych) na wejście w teren w celu budowy sieci;
 - przebieg projektowanej trasy sieci, trasy odgałęzień i przyłączy bezpośrednio do budynków wzdłuż projektowanej trasy sieci musi być uzgodniony z właścicielami nieruchomości w formie oświadczenia woli wraz z wrysowaną trasą projektowanego odgałęzienia przyłącza (wzór oświadczenia - załącznik);
 - w przypadku lokalizacji przewodów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie działek prywatnych, spółdzielczych itp. konieczne jest sporządzenie w formie aktu notarialnego „Oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu” na rzecz Zamawiającego - koszty notarialne pokrywa Zamawiający;
4. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, w tym uzyskanie uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, w zakresie przejścia projektowanym kanałem sanitarnym pod rowami, uzgodnienie z właścicielem urządzenia.
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, zgód i decyzji oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy.
6. Dokumentacja projektowa zawierała będzie zestawienie tabelaryczne projektowanych odgałęzień wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zestawienie materiałowe.

7. W razie konieczności, wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki i uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie. Inwentaryzację zieleni należy dostarczyć łącznie z kompletnym projektem na etapie uzgodnienia w PWIK. Uzyskanie decyzji na wycinkę zieleni w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Wniosek o wycinkę wykonawca złoży w ciągu 5 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/ lub zgłoszenia budowy.
8. W razie konieczności opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych.
9. Pełnienie nadzoru autorskiego po opracowaniu dokumentacji. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:
 - interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji,
 - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją,
 - uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji oraz ich wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,
 - bieżące doradztwo we wszystkich sprawach związanych z realizacją,
 - udział w komisjach odbioru robót.
10. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (koszty pokrywa Wykonawca):

Do obowiązków Wykonawcy należy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), w tym poprzez powierzenie przetwarzania danych osobowych Zamawiającemu w drodze odrębnej umowy, w przypadku danych osobowych pochodzących od osób trzecich związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnych zgód od wszystkich osób fizycznych będących wykonawcami dokumentacji (autorami, współautorami) na przetwarzanie ich danych osobowych (imienia i nazwiska) przez Wykonawcę i Zamawiającego w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego, którego dokumentacja dotyczy, w szczególności na powszechne ujawnianie, w tym w postępowaniu o udzielenie zamówienia imienia i nazwiska autorów i współautorów dokumentacji lub jej części. Udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy (Załącznik Nr 1 do Umowy).

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) w celu udziału w postępowaniu o wybór wykonawcy na realizację przedmiotu określonego w niniejszej umowie oraz w celu realizacji niniejszej umowy, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, znajdującymi swe źródło w niniejszej umowie.

§ 2

1. Termin wykonania zamówienia:

- a. Zadanie 1 - Dokumentację projektową dla sieci kanalizacji sanitarnej i dla sieci wodociągowej należy wykonać w odrębnym opracowaniu.
 - dla sieci kanalizacji sanitarnej termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy **140 dni** od uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej lub **100 dni** od prawomocnej decyzji celu publicznego.

- dla sieci wodociągowej termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy **100 dni** od prawomocnej decyzji celu publicznego.
 - b. Zadanie 2 - Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy **120 dni** od prawomocnej decyzji środowiskowej lub 80 dni od prawomocnej decyzji celu publicznego.
2. Dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia budowy wraz z dokumentacją projektową i kosztorysami, w wersji papierowej i elektronicznej w terminie **14 dni** od ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia budowy. W przypadku konieczności uzyskania decyzji na wycinkę zieleni – dostarczenie prawomocnej decyzji na wycinkę w terminie **14 dni** od ostatecznej decyzji. Wniosek o wycinkę wykonawca złoży w ciągu **5 dni** od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/ lub zgłoszenia budowy – dotyczy zadań 2,3.
 3. Pełnienie nadzoru autorskiego: w okresie realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia gwarancji określonej w § 6 pkt. 1 Umowy. Nadzór inwestorski rozpocznie się z dniem protokolarnego wprowadzenia wykonawcy robót na budowę i zakończy protokołem końcowego odbioru robót.

§ 3

1. Za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Zadania 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości w Etapie I czyli w ul. Ręczajskiej w Duczkach i w ul. Ks. Zygmunta Krysztopy w Nowym Grabiu oraz przebudową istniejącej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Ręczajskiej i w ul. Ks. Krysztopy. Projektowana długość sieci ks 3200 mb, dwie pompownie, przewód tłoczny i odgałęzienia do granic posesji oraz dróg dojazdowych, zgodnie z warunkami technicznymi Nr wn.787 /ks/2024. Projektowana długość sieci wodociągowej do przebudowy L = 3000 mb.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: **zł (netto)**
(słownie: zł ^{00/100})
+ **23 % VAT** **zł =** **zł (brutto)**
(słownie: zł ^{00/100}).
2. Za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Zadania 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kasprzykiewicza stanowiącej dz. ew. nr 119/4, 119/11, 119/14 Leśniakowizna, Lca = 150 mb, zgodnie z warunkami technicznymi Nr wn. 203/ks/2025.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: **zł (netto)**
(słownie: zł ^{00/100})
+ **23 % VAT** **zł =** **zł (brutto)**
(słownie: zł ^{00/100}).
3. Termin płatności:
 - a) 70% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu Wykonawca otrzyma po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszeniu budowy wraz z kompletną dokumentacją projektową
 - b) 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu Wykonawca otrzyma po dostarczeniu do Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia budowy wraz z dokumentacją projektową w wersji papierowej i elektronicznej oraz pozwolenia na wycinkę.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 obejmuje również wynagrodzenie wynikające z przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w tym koszty

ewentualnych opłat ponoszonych z tytułu uzyskania decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień lub sprawdzeń dokumentacji przez właściwe osoby lub instytucje.

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeniesienie praw autorskich – Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty bezwarunkowego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 umowy,
7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zrealizowane przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, na który Zamawiający zobowiązany będzie przelać wynagrodzenie, jest rachunkiem bankowym znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 01.09.2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo - w rozumieniu umowy i/lub ustawy o VAT - wystawionej faktury VAT lub wskazania numeru rachunku nie widniejącego w elektronicznym wykazie, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objęta fakturą należność nie będzie traktowana jako wymagalna i nie będzie pociągać za sobą obciążenia ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w płatności.
9. Termin płatności o którym mowa w ust. 10 będzie przedłużany o czas niezbędny do usunięcia niezgodności lub wad.

§ 4

1. Powstały w wyniku realizacji umowy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałego na mocy umowy projektu z chwilą dokonania protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.
3. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności:
 - a. przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac projektowych na rzecz Zamawiającego,
 - b. korzystanie przez Zamawiającego ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niniejszej umowie.
 - c. udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 - d. wprowadzanie zmian do projektu.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) utrwalenie dokumentacji na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach,
 - b) zwielokrotnienie dokumentacji dowolną techniką znaną w chwili zawarcia umowy,
 - c) wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera i jego cyfrowej obróbki,
 - d) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, publiczne rozpowszechnianie dokumentacji poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
 - e) stosowanie dokumentacji w toku procesu inwestycyjnego,
 - f) rozporządzanie (w tym wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek) i korzystanie z przeróbek dokumentacji.
5. Wykonawca oświadcza, że powyższe postanowienia niniejszego punktu nie naruszają praw osób trzecich będących twórcami lub współtwórcami przedmiotu umowy.

§ 5

1. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

2. Zamawiający – po otrzymaniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy – przystąpi do czynności odbioru potwierdzonego protokołem przekazanej dokumentacji, którą zakończy w terminie do 5 dni roboczych, co stanowi podstawę do rozliczenia 70 % należnego wynagrodzenia.
3. Zamawiający po otrzymaniu - ostatecznego pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia budowy wraz z dokumentacją projektową w tym przedmiary i kosztorysy w wersji papierowej i elektronicznej, przystąpi do czynności odbioru potwierdzonego protokołem przekazanej dokumentacji, którą zakończy w terminie do 5 dni roboczych, co stanowi podstawę do rozliczenia 30%.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy oraz zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin.
5. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.
6. Protokół, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 6

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczonej od protokolarnego, bezwarunkowego odebrania przedmiotu umowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia pod rygorem zastosowania kar umownych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad dokumentacji w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach. Termin usunięcia wad w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.
5. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zastępcze w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady projektu zmniejszające jego wartość, użyteczność lub uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie robót będących przedmiotem dokumentacji albo skutkujące ich nieprawidłowym wykonaniem.
7. W okresie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody jak i utracone korzyści (m.in. wydatki i koszty związane z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi lub egzekucyjnymi) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada pracowników posiadających uprawnienia projektowe oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 8

1. Do obowiązków Wykonawcy poza ustalonymi w umowie należy:

- a) Wykonanie opracowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych,
- b) w toku wydawania pozwoleń, decyzji lub uzgodnień niezwłocznie (nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni) udzielić wszystkich dodatkowych wyjaśnień oraz dokonać uzupełnień i poprawek dokumentacji, których zażąda organ właściwy do wydania decyzji,
- c) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- d) załączenie wykazu opracowań wchodzących w zakres wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz oświadczenia, że wykonana dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu jakiemu ma służyć,
- e) wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,
- f) wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt pomiarów, ekspertyz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a nie będących w posiadaniu Zamawiającego,
- g) użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, narzędzi i sprzętu,
- h) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,
- i) uzyskanie pisemnej zgody na wykonanie przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie z udziałem podwykonawcy,
- j) akceptacja zmian w dokumentacji wprowadzonych w toku realizacji inwestycji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
- k) W toku realizacji robót będących przedmiotem dokumentacji:
 - wizytowanie budowy na wezwanie Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, jednak nie częściej niż raz w tygodniu (zwykle w dniu narady koordynacyjnej),
 - zapewnienie w dniu narady koordynacyjnej składu zespołu projektowego, jeżeli wymaga tego przedmiot narady,
 - informowanie niezwłocznie Zamawiającego i wykonawcę robót o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją,
 - niezwłoczne dokonywanie wyjaśnień, uzupełnień lub poprawek błędów dokumentacji (nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia przesłania Wykonawcy wezwania).

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane w przepisach, udostępnionych danych czy dokumentach, a mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy winny być przez Wykonawcę konsultowane na bieżąco i akceptowane pisemnie przez Zamawiającego.

§ 9

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści umowy za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
 - 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu przedmiotu umowy,

- 2) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
 - 3) zmiany terminów określonych w § 2 umowy,
 - 4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT),
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
- 1) zmiany obowiązujących przepisów,
 - 2) podniesienie wydajności przedmiotu umowy lub jego elementów,
 - 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 - 4) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia prac powstałe w wyniku:
 - a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 - b) przyczyn leżących po stronie organów zewnętrznych,
 - c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
 - d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym ograniczeniami o charakterze globalnym jak i lokalnym.
5. Zakazuje się zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
6. Dokonanie zmian umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
 - a) w razie opóźnienia w wykonaniu opracowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt. 6 a) i 6 b) umowy za każdy dzień opóźnienia.
 - b) w przypadku opóźnienia w dokonaniu poprawek i uzupełnień, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt. 6 a) i 6 b) umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu uzgodnionego przez strony terminu na dokonanie uzupełnień i poprawek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach Kodeksu Cywilnego.
4. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty wezwania do jej zapłacenia.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. Treść § 10 ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto co stanowizł.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, potwierdzone protokołem odbioru,

4. Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - a) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich niezwłocznie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
 - b) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego,
 - c) gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy pomimo wezwania go do zaprzestania naruszeń.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odebrania dokumentacji lub podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
3. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku niewywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty faktur mimo wcześniejszego wyznaczenia mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu na zapłatę zaległych faktur.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić, w terminie 30 dni w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
5. Okoliczność, o której mowa w ust. 1 lit. c stanowi jednocześnie (alternatywnie) podstawę do wypowiedzenia przez Zamawiającego niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 13

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:

Wykonawcy: ul.

Zamawiającego: ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*Sporządziła: Magdalena Benbenkowska
Dział Inwestycji i Zamówień*

*Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych
Załącznik nr 2 – Oświadczenie woli*

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: RODO) w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r.

.....

.....
 /data i podpis/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Uprzejmie informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1.
- 2) Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:
 - adres korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,
 - adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r., a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- 4) Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych w dokumentacji projektowej.
- 5) Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione na stronie Administratora w celu przeprowadzenia postępowania.
- 6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
- 7) Pani/Osoba dane osobowe będą przechowywane:
 - a) w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – przez ten okres;
 - b) w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r. – przez ten okres;
 - c) w okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b – przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym
- 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.

- 9) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),
- 10) Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia.
- 12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.....
data i podpis

4

Oświadczenie woli

dotyczy dz. ew. nr _____ obręb _____

przy ul. _____ w _____

Ja niżej podpisana/ y
/imię i nazwisko/

Zamieszkała/ ły
(miejscowość, ulica, nr domu)

Legitymujący się dowodem osobistym
(seria i nr dowodu osobistego)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, oświadczam że posiadam prawo* do dysponowania nieruchomością (własność/współwłasność*) w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr w obrębie geodezyjnym w

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na zaprojektowanie przyłącza/odgałęzienia* wodociągowego/kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr..... w obrębie geodezyjnym według poniższego szkicu sytuacyjnego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przedmiotowej sprawy.

.....
/własnoręczny podpis/

Telefon kontaktowy:

....., dnia

* - niepotrzebne skreślić.

Tu wstawić mapę

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) w celach zaprojektowania odgałęzienia/przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej.

.....
(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin.
2. Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:
 - adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,
 - e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zaprojektowania odgałęzienia/przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych w oświadczeniu woli.
7. Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionemu podmiotowi obsługi informatycznej, prawnej, audytowej na podstawie umowy powierzenia danych osobowych..
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do przenoszenia swoich danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO);
 - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zaprojektowania odgałęzienia/przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej.
10. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

.....
(data, podpis)

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

UPOWAŻNIENIE

Nazwa:

Siedziba:

Adres:

Telefony:

Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji:

Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na „**Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania**”

i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

.....
.....
.....

Miejsce i data..... Podpis.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

WYKONAWCA:

Lp.		Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1.			
2.			

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „**Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na 2 zadania**”

1. **składamy listę podmiotów**, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		
3		
....		

.....
(miejscowość, data)

.....
*podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy*

2. **informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2019 r. poz. 369).

.....
(miejscowość, data)

.....
*podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy*

*** UWAGA: - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2**

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uprzejmie informujemy, że:

- 13) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1.
- 14) Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:
 - adres korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,
 - adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.
- 15) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r., a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- 16) Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych w formularzu ofertowym.
- 17) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom: dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji; upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
- 18) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
- 19) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 - a) w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – przez ten okres;
 - b) w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r. – przez ten okres;
 - c) w okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b – przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym
- 20) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.
- 21) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),
- 22) Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 23) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 24) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.