

Wołomin, dnia 14.04.2022 r.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1219 z późn. zm.) pod nazwą „*Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.*”- *znak sprawy DI/12/2022*

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań i udziela stosownych wyjaśnień.

PYTANIA

1. SWZ Rozdział 20 pkt. 3 — Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie - czy ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23%?
Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.
2. SWZ Rozdział 25 — W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji czy Beneficjent/Beneficjenci w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, przyjmą gwarancję wystawioną w formie elektronicznej, podpisaną podpisami kwalifikowanymi ? Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub w następnym dniu roboczym przekaze Wykonawcy informację o adresach mailowych (w przypadku gwarancji wystawianych w formie elektronicznej) bądź adresach wraz ze wskazaniem osoby z imienia i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), na które mają zostać przesłane dokumenty potwierdzające udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje bankowe) oraz informację o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone zabezpieczenia w formie pieniężnej?
3. Załącznik nr 1 do SWZ, myślник czwarty — Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu włączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią

elektryczną, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za działania OSD, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 503 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów usług." Umowne zastrzeżenie odpowiedzialności wykonawcy za zobowiązania za które w świetle jasnego i nie budzącego wątpliwości przepisu prawa nie może ponosić odpowiedzialności jest w sposób rażący z zasadą proporcjonalności jako zasadą udzielania zamówień publicznych. Adresat roszczeń zamawiającego w zakresie jest jasny i wyłącznie on ponosi odpowiedzialność w zakresie nie dotrzymania parametrów jakościowych i bonifikat.

4. Załącznik nr 1 do SWZ, myślík 9 — Zwracamy się z prośbą o określenie w jakim terminie planuje wybudować farmę fotowoltaiczną.
5. Załącznik nr 1 do SWZ, myślík szósty oraz Załącznik nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowne - pkt. 12 - Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.
6. Załącznik nr 1 do SWZ, od myślíka siódmego do myślíka dziesiątego - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
 - a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
 - b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 955 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
7. Załącznik nr 1 do SWZ, od myślíka siódmego do myślíka dziesiątego - Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta / wytwórcy energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a lub ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) - dalej OZE.

W przypadku podziału postępowania na części, Wykonawca prosi o podanie informacji dot. PPE dla którego Zamawiający dotyczy odkup energii OZE:

- a) Nr PPE, którego dotyczy odkup energii OZE;
- b) Adres instalacji;
- c) Rodzaj źródła;
- d) Łączna moc zainstalowania źródła;
- e) Planowana data przyłączenia instalacji do sieci OSD;
- f) OSD na terenie którego znajduje się źródło;
- g) Cena po jakiej dokonywany będzie odkup energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
- h) okres rozliczeniowy (kwartał kalendarzowy lub miesiąc);
- i) termin wystawienia faktury przez kontrahenta;
- j) termin płatności (powinien zostać określony przez ilości dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przy jednoczesnym określeniu ilości dni od daty dostarczenia faktury);
- k) sposób dostarczenia faktury przez kontrahenta;
- l) numer koncesji oraz data wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz data dokowania wpisu (jeśli jest wymagany).
- ł) W umowach przetargowych muszą zostać również zawarte dane kontaktowe osób po stronie kontrahenta, które będą odpowiedzialne za realizację umowy po stronie odkupu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci (brak danych kontaktowych zawartych w umowie uniemożliwi przekazywanie kontrahentowi informacji odnośnie realizacji umowy).

Wykonawca prosi również o informację czy Zamawiający ma zgłoszoną instalację u OSD i podpisaną umowę dystrybucyjną z OSD uwzględniającą oddawanie energii do sieci, jeśli Zamawiający nie ma zgłoszonej instalacji oraz podpisanej umowy to Wykonawca prosi o informację, kiedy nastąpi powyższe. Wykonawca wyjaśnia, że wskazanie ww. danych jest niezbędne, aby był możliwy odkup energii OZE.

W przypadku uruchomienia procedury odkupu energii OZE koniecznym jest podpisanie przez Zamawiającego dodatkowego aneksu na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie stosowanego Załącznika do umowy regulującego odkup energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii Zamawiającego. Przedmiotem Aneksu będzie określenie warunków odkupu energii elektrycznej wytworzonej przez Klienta w instalacji odnawialnego źródła energii i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz określenie praw i obowiązków Stron.

Jednocześnie informuję, że objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych w ustawie OZE.

W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego

instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r., poz. 716 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znaczenie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy / prosumenta.

W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ.

Nadmieniam, że przedmiot zamówienia musi korespondować z treścią SWZ; Jeżeli przedmiot zamówienia tak jak w sprawie nin. odnosi się wyłącznie do dostarczania energii, to wprowadzanie w treści SWZ postanowień o dodatkowych obowiązkach albo usługach wykonawcy, nie związanych z określeniem przedmiotu zamówienia, prowadzi do niedopuszczalnej sprzeczności pomiędzy przedmiotem zamówienia określonym przez zamawiającego i treścią SWZ również sporządzonej przez tegoż zamawiającego.

8. Załącznik nr 1 do SWZ – Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
9. Załącznik nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowne - pkt. 11 - Czy Zamawiający jest świadom, że wyłoniony w postępowaniu Wykonawca musi dokonać zgłoszenia na PWI zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej najpóźniej w dniu 10.05.2022 r. w celu rozpoczęcia sprzedaży od dnia 01.06.2022 r.?

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzenie do systemu oraz sparametryzowanie umowy w systemie bilingowym, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.06.2022 r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.07.2022 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

10. Załącznik nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowne - pkt. 12 - Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych

zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców.

11. Załącznik nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowne - pkt. 13 - Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych: Bxx i Cxx jest Megawatogodzina [MWh], Prosimy o uwzględnienie jednostki [zł/MWh] w treści zapisu przy prowadzeniu rozliczeń dla ww. grup taryfowych.
12. Załącznik nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowne - pkt. 18 - Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, oraz przewidzianą w pkt. 14 automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie, prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu: „[...] za wyjątkiem pkt. 13 i pkt. 14”, oraz dodanie zdania w pkt. 14 o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.
13. Załącznik nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowne - pkt. 19 - Wykonawca zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisu o wskazanie, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/-10% wolumenu podstawowego. Nadmieniam, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym również umożliwić wykonanie obliczenia ceny oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników (elementów) mających wpływ na jej wysokość. W przypadku nie wyrażenia zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany wnosimy o usunięcie zapisu umożliwiającego zmianę ilości punktów poboru i tym samym zmiany wolumenu zamówienia.
14. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.
15. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę? Dodatkowo zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?
16. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dokumenty jednostki objętej postępowaniem:
 - pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
 - dokument nadania numeru NIP;
 - dokument nadania numeru REGON;
 - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

17. SWZ, Rozdział 12 pkt. 3.2.2. - Zwracamy się z prośbą o wskazanie prawidłowego odwołania lub uzupełnienie SWZ w Rozdziale XII pkt. 2.3 lub wykreślenie zapisu w Rozdziale 12 pkt. 3.2.2.

ODPOWIEDŹ

- Ad. 1 W ofercie należy przyjąć obowiązującą stawkę VAT w wysokości 23%. W przypadku wykonywania umowy i wystąpienia stawki tymczasowej (obniżonej), wówczas strony uprawnione będą do stosowania stawki preferencyjnej.
- Ad. 2 Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w przypadku gwarancji wystawianych w formie elektronicznej, podpisanych podpisami kwalifikowanymi na adres e-mail pwik@pwik.wolomin.pl Informacja o numerze konta na, które wybrany Wykonawca powinien wpłacić zabezpieczenie w formie przelewu znajduje się w Rozdziale 25 SWZ – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- Ad. 3 Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian. Jednocześnie wyjaśnia, że Wykonawca zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ pkt.7 nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje opisane w pytaniu nr 3.
- Ad. 4 Zamawiający na dzień składania ofert nie jest w stanie określić terminu wybudowania farmy fotowoltaicznej.
- Ad. 5 Zamawiający wskazuje miesięczny okres rozliczeniowy. Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść Załącznika nr 1 do SWZ, myślnik szósty (który otrzymał nazwę punktu nr 6) oraz treść załącznika nr 5 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowne pkt.12.
- Ad. 6 a) Zamawiający posiada status wytwórcy energii w PPE: PL_ZEWD_1434002273_08, Oczyszczalnia ścieków „KYM”. Jednocześnie informuje, że w chwili obecnej warunki przyłączeniowe ww. PPE nie pozwalają na generację energii do sieci.
b) Zamawiający wyłączył z postępowania punkty poboru energii w których posiada status prosumenta. Zamawiający informuje, że w związku z ww. zmianą zmodyfikował treść Załącznika nr 1 do SWZ.
- Ad. 7 Zamawiający wyłączył z postępowania punkty poboru w których posiada status prosumenta/wytwórcy. Zamawiający informuje, że w związku z ww. zmianą zmodyfikował treść Załącznika nr 1 do SWZ.
- Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub elektroniczną.
- Ad. 9 Zamawiający zmienia termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej z 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. na termin od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
- Ad. 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznik nr 5 do SWZ pkt.12
- Ad. 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznik nr 5 do SWZ pkt.13
- Ad. 12 Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 5 do SWZ pkt.18. Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść Załącznika nr 5 do SWZ pkt. 18, który otrzymał brzmienie „Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem pkt. 14”

- Ad. 13 Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 5 do SWZ pkt. 19. Zamawiający zmodyfikowany Załącznik umieścił na stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl i na miniPortalu.
- Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
- Ad. 15 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- Ad. 16 Zamawiający przekaze niezbędne dokumenty jednostki objętej postępowaniem.
- Ad. 17 Zamawiający wskazuje, iż pkt. 3.2.2 SWZ Rozdział 12 odwołuje się do SWZ Rozdział 11 pkt.2.4.

W związku z zamieszczonymi powyżej odpowiedziami na pytania, Zamawiający umieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl oraz na miniPortalu poprawiony załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 2 do SWZ – wzór formularza oferty oraz poprawiony załącznik nr 5 do SWZ - Istotne Postanowienia Umowne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapisy SWZ następująco:

Strona tytułowa SWZ otrzymuje brzmienie:

Przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.”

W Rozdziale 2 SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.”

W Rozdziale 3 SWZ - Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

12 miesięcy od daty zawarcia Umowy nie wcześniej niż od 01.07.2022 r do 30.06.2023 r.

W Rozdziale 16 pkt.1 SWZ -Wadium – otrzymuje brzmienie

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości **50 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W Rozdziale 17 pkt.3) SWZ – Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – otrzymuje brzmienie

- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. - znak sprawy DI/12/2022, a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w Rozdziale 23 pkt 1 i 2 SWZ następująco:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl w zakładce aktualne przetargi i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 29.04.2022 r. godz. 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul Graniczna 1, 05-200 Wołomin, pok. nr 12 w dniu 29.04.2022 r. o godz. 13:00.
- Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
 - Dokonana modyfikacja wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.


PREZES Zarządu
Wojciech Jankowski